



КОД	РАЗМЕР	СНИМКА	КРАЙНА ЦЕНА С ДДС	ОПИСАНИЕ	НОРМИ	ОПАКОВКА КАШОН
ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ						
ACTIVE FLEX - ПРЕЦИЗНИ ЗАДАЧИ						
F8136	6/XS		2.08 лв.	Подплата: Безшевено плетена	EN388:2016 3131X EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
F8137	7/S			Материал на подплатата: Полиестер		
F8138	8/M			Размер на оплетката: 13		
F8139	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
F8140	10/XL			Материал на покритието: Бял полиуретан		
F8141	11/XXL			Вид на покритието: Потопена длан		
F8146	6/XS		2.08 лв.	Подплата: Безшевено плетена	EN388:2016 3131X EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
F8147	7/S			Материал на подплатата: Полиестер		
F8148	8/M			Размер на оплетката: 13		
F8149	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
F8150	10/XL			Материал на покритието: Сив полиуретан		
F8151	11/XXL			Вид на покритието: Потопена длан		
F8156	6/XS		2.08 лв.	Подплата: Безшевено плетена	EN388:2016 3131X EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
F8157	7/S			Материал на подплатата: Полиестер		
F8158	8/M			Размер на оплетката: 13		
F8159	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
F8160	10/XL			Материал на покритието: Черен полиуретан		
F8161	11/XXL			Вид на покритието: Потопена длан		
F8207	7/S		2.28 лв.	Подплата: Безшевено плетена	EN388:2016 3131X EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
F8208	8/M			Материал на подплатата: Полиестер/Карбон		
F8209	9/L			Размер на оплетката: 13		
F8210	10/XL			Маншет: Еластичен плетен маншет		
F8211	11/XXL			Материал на покритието: Бял полиуретан		
F3307	7/S		4.40 лв.	Подплата: Безшевено плетена	EN388:2016 3131X EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
F3308	8/M			Материал на подплатата: Найлон/Спандекс		
F3309	9/L			Размер на оплетката: 15		
F3310	10/XL			Маншет: Еластичен плетен маншет		
F3311	11/XXL			Материал на покритието: сива луна нитрилова пяна		
F3216	6/XS		2.22 лв.	Подплата: Безшевено плетена	EN388:2016 4142X EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
F3217	7/S			Материал на подплатата: Полиестер		
F3218	8/M			Размер на оплетката: 13		
F3219	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
F3220	10/XL			Материал на покритието: Черен нитрил		
F3221	11/XXL			Вид на покритието: Потопена длан		
F3226	6/XS		3.04 лв.	Подплата: Безшевено плетена	EN388:2016 4142X EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
F3227	7/S			Материал на подплатата: Полиестер		
F3228	8/M			Размер на оплетката: 13		
F3229	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
F3230	10/XL			Материал на покритието: Черен нитрил		
F3231	11/XXL			Вид на покритието: 3/4 потопена с потопен палец		
F3126	6/XS		6.76 лв.	Подплата: Безшевено плетена	EN388:2016 4131X EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
F3127	7/S			Материал на подплатата: Найлон/спандекс		
F3128	8/M			Размер на оплетката: 15		
F3129	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
F3130	10/XL			Материал на покритието: Черна дишаща нитрилана микро пяна		
F3131	11/XXL			Вид на покритието: Потопена длан		
F3136	6/XS		8.12 лв.	Подплата: Безшевено плетена	EN388:2016 4131X EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
F3137	7/S			Материал на подплатата: Найлон/спандекс		
F3138	8/M			Размер на оплетката: 15		
F3139	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
F3140	10/XL			Материал на покритието: Черна дишаща нитрилана микро пяна с пъпки		
F3141	11/XXL			Вид на покритието: Потопена длан		

КОД	РАЗМЕР	СНИМКА	КРАЙНА ЦЕНА С ДДС	ОПИСАНИЕ	НОРМИ	ОПАКОВКА КАШОН
F3266	6/XS		6.08 лв.	Подплата: Безшеввно плетена	EN388:2016 4131X EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
F3267	7/S			Материал на подплатата: Найлон/спандекс		
F3268	8/M			Размер на оплетката:15		
F3269	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
F3270	10/XL			Материал на покритието: Черна нитрилана микро пiana		
F3271	11/XXL			Вид на покритието: Потопена длан		
ACTIVE GRIP - ТЕЖКИ НАТОВАРВАНИЯ						
G1166	6/XS		2.80 лв.	Подплата: Безшеввно плетена	EN388:2016 3131X EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
G1167	7/S			Материал на подплатата: Полиестер		
G1168	8/M			Размер на оплетката: 13		
G1169	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
G1170	10/XL			Материал на покритието: Черен набръчкан латекс		
G1171	11/XXL			Вид на покритието: Потопена длан		
G1138	8/M		3.54 лв.	Подплата: Безшеввно плетена	EN388:2016 2142X EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
G1139	9/L			Материал на подплатата: Полиестер		
G1140	10/XL			Размер на оплетката: 10		
G1141	11/XXL			Маншет: Еластичен плетен маншет		
				Материал на покритието: Оранжев набръчкан латекс		
		Вид на покритието: Потопена длан				
G1186	6/XS		3.54 лв.	Подплата: Безшеввно плетена	EN388:2016 2121X EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
G1187	7/S			Материал на подплатата: Полиестер		
G1188	8/M			Размер на оплетката: 13		
G1189	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
G1190	10/XL			Материал на покритието: Черна латексна пiana		
G1191	11/XXL			Вид на покритието: Потопена длан		
G1207	7/S		4.14 лв.	Подплата: Безшеввно плетена	EN388:2016 2121X EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
G1208	8/M			Материал на подплатата: Полиестер		
G1209	9/L			Размер на оплетката: 13		
G1210	10/XL			Маншет: Еластичен плетен маншет		
G1211	11/XXL			Материал на покритието: Пясъчен черен нитрил		
G1507	7/S		5.12 лв.	Подплата: Безшеввно плетена	EN388:2016 2121X EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
G1508	8/M			Материал на подплатата: Памук		
G1509	9/L			Размер на оплетката: 13		
G1510	10/XL			Маншет: Еластичен плетен маншет		
G1511	11/XXL			Материал на покритието: Зелено крепиран латекс		
G3236	6/XS		4.44 лв.	Подплата: Безшеввно плетена	EN388:2016 4121X EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
G3237	7/S			Материал на подплатата: Полиестер		
G3238	8/M			Размер на оплетката: 13		
G3239	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
G3240	10/XL			Материал на покритието: гладък черен нитрил (1) + пясъчен черен нитрил (2)		
G3241	11/XXL			Вид на покритието: Потопена длан		
G3246	6/XS		6.56 лв.	Подплата: Безшеввно плетена	EN388:2016 4121X EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
G3247	7/S			Материал на подплатата: Полиестер		
G3248	8/M			Размер на оплетката: 15		
G3249	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
G3250	10/XL			Материал на покритието: Гладък син нитрил (1) + Пясъчен черен нитрил (2)		
G3251	11/XXL			Вид на покритието: Изцяло потопена		
G3577	7/S		3.06 лв.	Подплата: Разкроени парчета	EN388:2016 2121X EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
G3578	8/M			Материал на подплатата: Памук		
G3579	9/L			Размер на оплетката: 15		
G3580	10/XL			Маншет: Еластичен плетен маншет		
G3581	11/XXL			Материал на покритието: Жълт нитрил		
G1148	8/M		5.64 лв.	Подплата: Безшеввно плетена	EN388:2016 2131X EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
G1149	9/L			Материал на подплатата: Полиестер		
G1150	10/XL			Размер на оплетката: 13		
G1151	11/XXL			Маншет: Еластичен плетен маншет		
				Материал на покритието: гладък син латекс (1) + пясъчен черен латекс (2)		
		Вид на покритието: Изцяло потопени				

КОД	РАЗМЕР	СНИМКА	КРАЙНА ЦЕНА С ДДС	ОПИСАНИЕ	НОРМИ	ОПАКОВКА КАШОН
G3106	6/XS		5.50 лв.	Подплата: Безшевено плетена	EN388:2016 4131X EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
G3107	7/S			Материал на подлатата: Найлон/спандекс		
G3108	8/M			Размер на оплетката: 15		
G3109	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
G3110	10/XL			Материал на покритието: гладък черен нитрил (1) + пясъчен черен нитрил (2)		
G3111	11/XXL			Вид на покритието: Потопена длан		
G3116	6/XS		7.00 лв.	Подплата: Безшевено плетена	EN388:2016 4131X EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
G3117	7/S			Материал на подлатата: Найлон/спандекс		
G3118	8/M			Размер на оплетката: 15		
G3119	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
G3120	10/XL			Материал на покритието: гладък черен нитрил (1) + пясъчен черен нитрил (2)		
G3121	11/XXL			Вид на покритието: 3/4 потопена с потопен палец		
ACTIVE STRONG - ТЕЖКИ НАТОВАРВАНИЯ						
S6108	8/M		8.70 лв.	Подплата: Разкроени парчета Материал на подлатата: Изцяло лицева биволска кожа Маншет: Еластичен маншет	EN388 2016: 2121X	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
S6109	9/L					
S6110	10/XL					
S6111	11/XXL					
S6117	7/S		9.00 лв.	Подплата: Разкроени парчета Материал на подлатата: Изцяло лицева козя кожа Маншет: Еластичен плетен маншет	EN388 2016: 2121X	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
S6118	8/M					
S6119	9/L					
S6120	10/XL					
S6121	11/XXL		6.80 лв.	Подплата: Разкроени парчета Материал на подлатата: Зърнеста биволска лицева кожа на дланта и показалеца/Цепена кожа на гърба Маншет: Еластичен маншет	EN388 2016: 2121X	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
S6128	8/M					
S6129	9/L					
S6130	10/XL					
S6131	11/XXL		7.30 лв.	Подплата: Разкроени парчета Материал на подлатата: Първокачествена телешка цепена кожа/Памучна тъкан на гърба и на маншета Маншет: Гумиран предпазен маншет	EN388 2016: 3122X	12 чифта/плик 5 плика/кашон 60 чифта/кашон
S6140	10/XL					
S6141	11/XXL					
S6180	10/XL		5.88 лв.	Подплата: Разкроени парчета Материал на подлатата: Първокачествена телешка цепена кожа/Памучна тъкан на гърба и на маншета Маншет: Гумиран предпазен маншет	EN388 2016: 4134X	12 чифта/плик 5 плика/кашон 60 чифта/кашон
S6190	10/XL		7.26 лв.	Подплата: Разкроени парчета Материал на подлатата: Първокачествена телешка цепена кожа/Памучна тъкан на гърба и на маншета Маншет: Гумиран предпазен маншет	EN388 2016: 3133X	12 чифта/плик 5 плика/кашон 60 чифта/кашон
S6510	10/XL		8.20 лв.	Подплата: Разкроени парчета Материал на подлатата: Изцяло лицева биволска кожа Маншет: Еластичен маншет Характеристики: Непрекъснат към дланта палец. Мекота и устойчивост на лицевата биволска кожа. Подсилване с кожен ширит в ключови точки. Ластик на гърба за по-плътно пристягане. Съвместима с REACH.	EN388 2016 + A1 2018: 2142X ; EN ISO 21420:2020	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
S6520	10/XL		10.36 лв.	Подплата: Разкроени парчета Материал на подлатата: Пълнозърнеста кравешка кожа Маншет: Еластичен плетен маншет Характеристики: Непрекъснат към дланта палец. Мекота и сръчност на пълнозърнестата кравешка кожа. Подсилване в областта на артерията. Голяма дължина на маншета за максимална защита и по-плътно пристягане. Съвместима с REACH.	EN388 2016: 3143X	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
S6530	10/XL		6.52 лв.	Подплата: Разкроени парчета Материал на подлатата: Пълнозърнеста биволска кожа на дланта / Разделена биволска кожа на гърба Маншет: Еластичен маншет Характеристики: Непрекъснат към дланта палец. Здравина на пълнозърнестата биволска кожа. Подсилване с кожен ширит в ключови точки. Ластик на гърба за по-плътно пристягане. Съвместима с REACH.	EN388 2016 + A1 2018: 2142X ; EN ISO 21420:2020	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
S6560	10/XL		5.42 лв.	Подплата: Разкроени парчета Материал на подлатата: Изцяло разцепена кравешка кожа Маншет: Еластичен маншет Характеристики: Подсилване с кожен ширит в ключови точки. Ластик на гърба за по-плътно пристягане. Съвместима с REACH.	EN388:2016+A1:2018 : 4224X ; EN ISO 21420:2020	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
S6580	10/XL		5.70 лв.	Подплата: Разкроени парчета Материал на подлатата: Пълнозърнеста кравешка кожа Маншет: Еластичен плетен маншет Характеристики: Подсилена защита в ключови точки (дланта, палеца и показалеца). По-широк предпазен маншет за по-бързо сваляне на ръкавицата. Ластик на гърба за по-плътно пристягане. Памучна подплата на дланта за повече комфорт и поливане на потта. Съвместима с REACH.	EN388:2016+A1:2018 : 4144X ; EN ISO 21420:2020	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон

КОД	РАЗМЕР	СНИМКА	КРАЙНА ЦЕНА С ДДС	ОПИСАНИЕ	НОРМИ	ОПАКОВКА КАШОН
ACTIVE CUT - ПРОТИВОРЕЗНИ						
C8166	6/XS		7.22 лв.	Подплата: Безшевно плетена	EN388:2016 4X42C EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
C8167	7/S			Материал на подплатата: HPPE		
C8168	8/M			Размер на оплетката: 13		
C8169	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
C8170	10/XL			Материал на покритието: Сив полиуретан		
C8171	11/XXL			Вид на покритието: Потопена длан		
C3256	6/XS		10.00 лв.	Подплата: Безшевно плетена	EN388:2016 4X44D EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
C3257	7/S			Материал на подплатата: HPPE		
C3258	8/M			Размер на оплетката: 13		
C3259	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
C3260	10/XL			Материал на покритието: Пясъчен черен нитрил		
C3261	11/XXL			Вид на покритието: Потопена длан		
C1176	6/XS		9.70 лв.	Подплата: Безшевно плетена	EN388:2016 4X43D EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
C1177	7/S			Материал на подплатата: HPPE / Стъклено влакно / Nylon / Spandex		
C1178	8/M			Размер на оплетката: 13		
C1179	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
C1180	10/XL			Материал на покритието: черен латекс Diamond Grip		
C1181	11/XXL			Вид на покритието: Потопена длан		
C8106	6/XS		8.68 лв.	Подплата: Безшевно плетена	EN388:2016 4X43B EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
C8107	7/S			Материал на подплатата: HPPE		
C8108	8/M			Размер на оплетката: 13		
C8109	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
C8110	10/XL			Материал на покритието: Черен полиуретан		
C8111	11/XXL			Вид на покритието: Потопена длан		
C8116	6/XS		9.68 лв.	Подплата: Безшевно плетена	EN388:2016 4X44D EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
C8117	7/S			Материал на подплатата: HPPE / Стъклено влакно		
C8118	8/M			Размер на оплетката: 13		
C8119	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
C8120	10/XL			Материал на покритието: Черен полиуретан		
C8121	11/XXL			Вид на покритието: Потопена длан		
C3196	6/XS		9.52 лв.	Подплата: Безшевно плетена	EN388:2016 4X43B EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
C3197	7/S			Материал на подплатата: HPPE		
C3198	8/M			Размер на оплетката: 13		
C3199	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
C3200	10/XL			Материал на покритието: Черна нитрилна микро пяна		
C3201	11/XXL			Вид на покритието: Потопена длан		
C3206	6/XS		11.24 лв.	Подплата: Безшевно плетена	EN388:2016 4X44D EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
C3207	7/S			Материал на подплатата: HPPE / Стъклено влакно		
C3208	8/M			Размер на оплетката: 13		
C3209	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
C3210	10/XL			Материал на покритието: Черна нитрилна микро пяна		
C3211	11/XXL			Вид на покритието: Потопена длан		
C3156	6/XS		13.16 лв.	Подплата: Безшевно плетена	EN388:2016 4X42B EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
C3157	7/S			Материал на подплатата: Найлон/спандекс/HPPE		
C3158	8/M			Размер на оплетката: 18		
C3159	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
C3160	10/XL			Материал на покритието: Черна нитрилна микро пяна		
C3161	11/XXL			Вид на покритието: Потопена длан		
C3176	6/XS		13.36 лв.	Подплата: Безшевно плетена	EN388:2016 4X44D EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
C3177	7/S			Материал на подплатата: HPPE / Стъклено влакно		
C3178	8/M			Размер на оплетката: 13		
C3179	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
C3180	10/XL			Материал на покритието: Гладък син нитрил (1) + Пясъчен черен нитрил (2)		
C3181	11/XXL			Вид на покритието: 3/4 потопена с потопен палец		
C3186	6/XS		13.70 лв.	Подплата: Безшевно плетена	EN388:2016 4X44D EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон
C3187	7/S			Материал на подплатата: HPPE / Стъклено влакно		
C3188	8/M			Размер на оплетката: 13		
C3189	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет		
C3190	10/XL			Материал на покритието: Гладък син нитрил (1) + Пясъчен черен нитрил (2)		
C3191	11/XXL			Вид на покритието: Изцяло потопени		

КОД	РАЗМЕР	СНИМКА	КРАЙНА ЦЕНА С ДДС	ОПИСАНИЕ	НОРМИ	ОПАКОВКА КАШОН		
C3276	6/XS		16.64 лв.	Подплата: Безшевно плетена	EN388:2016 4X42F EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон		
C3277	7/S			Материал на подплатата: UHMWPE / Базалт / Спандекс				
C3278	8/M			Размер на оплетката: 13				
C3279	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет				
C3280	10/XL			Материал на покритието: Черна пясъчна нитрилна пана				
C3281	11/XXL			Вид на покритието: Потопена длан				
C8178	8/M		11.18 лв.	Подплата: Безшевно плетена	EN388:2016 4X42F EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон		
C8179	9/L			Материал на подплатата: HPPE / Стъквени влакна / Полиестер / Спандекс				
C8180	10/XL			Размер на оплетката: 13				
C8181	11/XXL			Маншет: Еластичен плетен маншет				
				Материал на покритието: Сив PU				
				Вид на покритието: Потопена длан				
C3286	6/XS		35.60 лв.	Подплата: Безшевно плетена + TPR подсилена срущу удар + подсилен палец от Kevlar	EN388:2016 4X43F EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон		
C3287	7/S			Материал на подплатата: HPPE / Стъквени влакна / Полиестер / Спандекс				
C3288	8/M			Размер на оплетката: 13				
C3289	9/L			Маншет: Еластичен плетен маншет				
C3290	10/XL			Материал на покритието: Черен гладък нитрил (1) + Черен пясъчен нитрил (2)				
C3291	11/XXL			Вид на покритието: Потопена длан				
ACTIVE ICE - СТУДОУСТОЙЧИВИ								
I1108	8/M		9.34 лв.	Подплата: Безшевно плетена	EN388:2016 2141X EN511:2006 X1X EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон		
I1109	9/L			Материал на подплатата: Полар				
I1110	10/XL			Размер на оплетката: 13				
I1111	11/XXL			Маншет: Еластичен плетен маншет Материал на покритието: Гладък оранжев латекс (1) + пясъчен черен латекс (2) Вид на покритието: Изцяло потопени				
I1118	8/M		9.70 лв.	Подплата: Безшевно плетена	EN388:2016 2242X EN511:2006 X2X EN420	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон		
I1119	9/L			Материал на подплатата: Акрилно букле				
I1120	10/XL			Размер на оплетката: 10				
I1121	11/XXL			Маншет: Еластичен плетен маншет Материал на покритието: Пясъчен кафяв латекс Вид на покритието: Потопена длан с потопен палец				
I1128	8/M		12.70 лв.	Подплата: Безшевно плетена	EN388 2016: 2232X EN511:2006: X2X EN407 2004: X2XXXX	12 чифта/плик 10 плика/кашон 120 чифта/кашон		
I1129	9/L			Материал на подплатата: Полиестер / Акрилно букле				
I1130	10/XL			Размер на оплетката: 13				
I1131	11/XXL			Маншет: Еластичен плетен маншет Материал на покритието: Черен гладък латекс (1) + Черен пясъчен латекс (2) Вид на покритието: Напълно потопени с изцяло потопен палец				
ACTIVE WELDING - ТОПЛОУСТОЙЧИВИ								
W6150	10/XL		7.60 лв.	Подплата: Разкроени парчета Материал на подплатата: Първокачествена телешка цепена кожа/Памучна тъкан на гърба и на маншета Маншет: предпазен маншет	EN388 2016: 2111X EN407 2004: 412X4X EN12477 2001 + A1 2005 : Type A	12 чифта/плик 5 плика/кашон 60 чифта/кашон		
W6159	9/L		10.30 лв.	До Изчерпване Подплата: Разкроени парчета Материал на подплатата: Изцяло лицева агнешка кожа/Телешка цепена кожа на маншета Маншет: предпазен маншет	EN388 2016: 1111X EN407 2004: 41XX4X EN12477 2001 + A1 2005 : Type B	12 чифта/плик 5 плика/кашон 60 чифта/кашон		
W6160	10/XL							
W6170	10/XL		16.10 лв.	Подплата: Разкроени парчета Материал на подплатата: Първокачествена телешка цепена кожа Подплата: Удобен слой от памук Шевове: Конци от Кевлар Маншен: Предпазен маншен	EN388 2016: 4144X EN407 2004: 413X4X EN12477 2001 + A1 2005 : Type A & B	12 чифта/плик 5 плика/кашон 60 чифта/кашон		
W6570	10/XL		12.60 лв.	Подплата: Разкроени парчета Материал на подплатата: Телешка цепена кожа Подплата: Удобен слой от памук Шевове: Конци от Кевлар Маншен: Предпазен маншен Характеристики: Устойчивост на телешката цепена кожа. Термозащита в съответствие с EN407 2004: 413X4X. Защита срещу рискове от заваряване съгласно EN 12477: 2001 + A1: 2005 тип A B.	EN388 2016: 4144X, EN407 2004: 413X4X, EN12477 2001 + A1 2005 : Type A & B	12 чифта/плик 5 плика/кашон 60 чифта/кашон		
ACTIVE CHEM - ХИМИЧЕСКИ								
H4006	6/XS		4.00 лв.	Материал на покритието: Зелен нитрил Дизайн на захвата: Diamond Grip Маншет : Дълъг Дебелина: 0.38 mm / 15 mil Дължина: 330 mm	EN388 2016 : 3101X EN ISO 374-1: 2016: Type A/AJKL	12 чифта/плик 5 плика/кашон 60 чифта/кашон		
H4007	7/S							
H4008	8/M							
H4009	9/L							
H4010	10/XL							
H4011	11/XXL							

КОД	РАЗМЕР	СНИМКА	КРАЙНА ЦЕНА С ДДС	ОПИСАНИЕ	НОРМИ	ОПАКОВКА КАШОН
AENDUC38	38		180.00 лв.	S3 SRC CI 0% Metal Горна част: Водоустойчива и дишава кафява разтеглива кожа Вътрешно покритие: Синтетична вълна Напръстник: Олекотен напръстник от фибростъкло Междинна подметка: Текстилна междинна подметка против перфорация Стелка: Удобна сваляща се анатомична полиуретанова стелка Вътрешен слой на подметката: полиуретанов слой Външна подметка: Устойчива и противоплъзгаща външна полиуретанова подметка	EN ISO 20345 2011: S3 SRC	5 чифта/кашон
AENDUC39	39					
AENDUC40	40					
AENDUC41	41					
AENDUC42	42					
AENDUC43	43					
AENDUC44	44					
AENDUC45	45					
AENDUC46	46					
AENDUC47	47					
HYPE						
ASPRLL39	39		137.30 лв.	S3 SRC ESD 0% Metal HRO Горна част: Безшевна дишава и устойчива материя Подплата: Дишава подплата Напръстник: Олекотен напръстник от фибростъкло Междинна подметка: Текстилна междинна подметка против перфорация Стелка: Удобна сваляща се анатомична полиуретанова стелка Външна подметка: Външна подметка от топлоустойчив (300°C) каучук	EN ISO 20345 2011: S3 SRC HRO ESD	10 чифта/кашон
ASPRLL40	40					
ASPRLL41	41					
ASPRLL42	42					
ASPRLL43	43					
ASPRLL44	44					
ASPRLL45	45					
ASPRLL46	46					
ASPRLL47	47					
AURBHG39	39		135.00 лв.	До Изчерпване S3 SRC 0% Metal HRO Горна част: Водоустойчив мек сив велур Подплата: Дишава подплата Напръстник: Олекотен напръстник от фибростъкло Междинна подметка: Текстилна междинна подметка против перфорация Стелка: Удобна сваляща се анатомична полиуретанова стелка Външна подметка: Външна подметка от топлоустойчив (300°C) каучук	EN ISO 20345 2011: S3 SRC HRO	10 чифта/кашон
AURBHG40	40					
AURBHG41	41					
AURBHG42	42					
AURBHG43	43					
AURBHG44	44					
AURBHG45	45					
AURBHG46	46					
AURBHG47	47					
AURBLG39	39		135.00 лв.	До Изчерпване S3 SRC 0% Metal HRO Горна част: Водоустойчив мек сив велур Подплата: Дишава подплата Напръстник: Олекотен напръстник от фибростъкло Междинна подметка: Текстилна междинна подметка против перфорация Стелка: Удобна сваляща се анатомична полиуретанова стелка Външна подметка: Външна подметка от топлоустойчив (300°C) каучук	EN ISO 20345 2011: S3 SRC HRO	10 чифта/кашон
AURBLG40	40					
AURBLG41	41					
AURBLG42	42					
AURBLG43	43					
AURBLG44	44					
AURBLG45	45					
AURBLG46	46					
AURBLG47	47					
ASTYLN39	39		141.00 лв.	S1-P SRC 0% Metal HRO Горна част: Син велур, кожа и ултра дишава мрежа Подплата: Дишава подплата Напръстник: Олекотен напръстник от фибростъкло Междинна подметка: Текстилна междинна подметка против перфорация Стелка: Удобна сваляща се анатомична полиуретанова стелка Външна подметка: Външна подметка от топлоустойчив (300°C) каучук	EN ISO 20345 2011: S1P SRC	10 чифта/кашон
ASTYLN40	40					
ASTYLN41	41					
ASTYLN42	42					
ASTYLN43	43					
ASTYLN44	44					
ASTYLN45	45					
ASTYLN46	46					
ASTYLN47	47					
ALOOLLG35	35		102.00 лв.	S1-P SRC 0% Metal Горна част: Сив велур,кожа и сива дишава мрежа Подплата: Дишава подплата Напръстник: Напръстник от фибростъкло Междинна подметка: Текстилна междинна подметка против перфорация Стелка: Удобна сваляща се анатомична полиуретанова стелка Вътрешен слой на подметката: Удобен вътрешен полиуретанов слой Външна подметка: Устойчива и противоплъзгаща външна полиуретанова подметка	EN ISO 20345 2011: S1P SRC	10 чифта/кашон
ALOOLLG36	36					
ALOOLLG37	37					
ALOOLLG38	38					
ALOOLLG39	39					
ALOOLLG40	40					
ALOOLLG41	41					
ALOOLLG42	42					
ALOOLLG43	43					
ALOOLLG44	44					
ALOOLLG45	45					
ALOOLLG46	46					
ALOOLLG47	47					
ALOOLLG48	48					
ALOOLG35	35		102.00 лв.	S1-P SRC 0% Metal Горна част: Сив велур,кожа и сива дишава мрежа Подплата: Дишава подплата Напръстник: Напръстник от фибростъкло Междинна подметка: Текстилна междинна подметка против перфорация Стелка: Удобна сваляща се анатомична полиуретанова стелка Вътрешен слой на подметката: Удобен вътрешен полиуретанов слой Външна подметка: Устойчива и противоплъзгаща външна полиуретанова подметка	EN ISO 20345 2011: S1P SRC	10 чифта/кашон
ALOOLG36	36					
ALOOLG37	37					
ALOOLG38	38					
ALOOLG39	39					
ALOOLG40	40					
ALOOLG41	41					
ALOOLG42	42					
ALOOLG43	43					
ALOOLG44	44					
ALOOLG45	45					
ALOOLG46	46					
ALOOLG47	47					
ALOOLG48	48					
ГАЩЕРИЗОНИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА						
X528	M		9.60 лв.	Химически и дишащ гащеризон - CAT III - Type 5 / Type 6 Материал: SMS тегло: 50 g/m2 шевове: Хирургически шевове цип: Цип с лепило качулка: 3 броя, еластична качулка Маншет: Еластични маншети, еластични палци глезените: Еластични глезени талия:Еластична такия	Type 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 Type 6: EN 13034:2005 + A1:2009 EN 1073-2:2002 Class 1 EN 1149-5:2008 EN ISO 13688:2013	5 гащеризона / плик; 10 плика / кашон; 50 гащеризона /кашон
X529	L					
X530	XL					
X531	XXL					
X532	XXXL					

КОД	РАЗМЕР	СНИМКА	КРАЙНА ЦЕНА С ДДС	ОПИСАНИЕ	НОРМИ	ОПАКОВКА КАШОН
X548	M		10.70 лв.	Химически и дишащ гащеризон - CAT III - Type 5 / Type 6 Материал: Microrogous тегло: 55 g/m2 шевове: Хирургически шевове цип: Цип с лепило качулка: 3 броя, еластична качулка Маншет: Еластични маншети, еластични палци глезените: Еластични глезени талия:Еластична талия	Type 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 Type 6: EN 13034:2005 + A1:2009 EN 1149-5:2008 EN ISO 13688:2013	5 гащеризона / плик; 10 плика / кашон; 50 гащеризона /кашон
X549	L					
X550	XL					
X551	XXL					
X552	XXXL					
X568	M		14.20 лв.	Химически и дишащ гащеризон - CAT III - Type 5-B / Type 6-B Материал: Microrogous тегло: 65 g/m2 шевове:Хирургически шевове цип: Цип с лепило качулка: 3 броя, еластична качулка Маншет: Еластични маншети, еластични палци глезените: Еластични глезени талия:Еластична талия	Type 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 Type 6: EN 11type 5-B: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 Type 6-B: EN 13034:2005 + A1:2009 EN 1073-2:2002 Class 3 EN 14126:2003+AC:2004 EN 1149-5:2008 EN ISO 13688:2013	5 гащеризона / плик; 10 плика / кашон; 50 гащеризона /кашон
X569	L					
X570	XL					
X571	XXL					
X572	XXXL					
X578	M		18.20 лв.	Химически и дишащ гащеризон- CAT III - Type 4-B/Type 5-B/Type 6-B Материал: Microrogous Тегло: 65 g/m2 Шевове: Подсилени шевове Цип:Цип с лепенка и допълнителен слой за защита на врата Качулка: Еластична качулка от 3 части маншети и палци Глезен: Еластични глезени талия Чатал: Подсилена зона на чатала Маншети: Еластични Талия: Еластична	Type 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 Type 6: EN 11Type 5-B: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 Type 6-B: EN 13034:2005 + A1:2009 EN 1073-2:2002 Class 3 EN 14126:2003+AC:2004 EN 1149-5:2008 EN ISO 13688:2013	5 гащеризона / плик; 10 плика / кашон; 50 гащеризона /кашон
X579	L					
X580	XL					
X581	XXL					
X582	XXXL					
РАБОТНИ ОЧИЛА						
V100	ПРОЗРАЧНО СЪКЛО		3.80 лв.	Anti-Scratch - Устойчивост срещу надраскване тегло: 36 g Материал: Темперирани и устойчива леща	EN 166:2001 EN 170:2001 2C-1.2 1F CE EN 166 F CE	12 чифта/кутия; 10 кутии/кашон; 120 чифта/кашон
V110	ПРОЗРАЧНО СЪКЛО		3.26 лв.	Anti-Scratch - Устойчивост срещу надраскване тегло: 22 g Материал:Темперирани и устойчива леща	EN 166:2001 EN 170:2001 (Lentille incolores); EN 172:2001 (Lentille fumées) 2C-1.2 1FT CE (Lentille incolores); 5-3.1 1FT CE (Lentille fumées) EN 166 FT CE	12 чифта/кутия; 10 кутии/кашон; 120 чифта/кашон
V111	ОПУШЕНО СЪКЛО					
V115	ПРОЗРАЧНО СЪКЛО		4.20 лв.	Против запотвяване,устойчивост срещу надраскване тегло: 22 g Материал:Темперирани и устойчива леща	EN 166:2001 EN 170:2001 (Lentille incolores); EN 172:2001 (Lentille fumées) 2C-1.2 1FT CE (Lentille incolores); 5-3.1 1FT CE (Lentille fumées) EN 166 FT CE	12 чифта/кутия; 10 кутии/кашон; 120 чифта/кашон
V116	ОПУШЕНО СЪКЛО					
V120	ПРОЗРАЧНО СЪКЛО		4.22 лв.	Anti-Scratch - Устойчивост срещу надраскване тегло: 31 g Материал:Темперирани и устойчива леща и рамка	EN 166:2001 EN 170:2001 (Lentille incolores); EN 172:2001 (Lentille fumées) 2C-1.2 1F CE (Lentille incolores); 5-3.1 1F CE (Lentille fumées) EN 166 F CE	12 чифта/кутия; 10 кутии/кашон; 120 чифта/кашон
V121	ОПУШЕНО СЪКЛО					
V130	ПРОЗРАЧНО СЪКЛО		4.30 лв.	Anti-Scratch - Устойчивост срещу надраскване тегло: 24 g Материал: Високоустойчива леща,удобни рамки	EN 166:2001 EN 170:2001 (Lentille incolores); EN 172:2001 (Lentille fumées) 2C-1.2 1F CE (Lentille incolores); 5-3.1 1F CE (Lentille fumées) EN 166 F CE	12 чифта/кутия; 10 кутии/кашон; 120 чифта/кашон
V131	ОПУШЕНО СЪКЛО					
V140	ПРОЗРАЧНО СЪКЛО		7.00 лв.	Anti-Scratch - Устойчивост срещу надраскване тегло: 26 g Материал:Високоустойчива леща,регулируеми рамки на въгъл и дължина,подложка за нос против хлъзгане	EN 166:2001 EN 170:2001 (Lentille incolores); EN 172:2001 (Lentille fumées) 2C-1.2 1F CE (Lentille incolores); 5-3.1 1F CE (Lentille fumées) EN 166 F CE	12 чифта/кутия; 10 кутии/кашон; 120 чифта/кашон
V141	ОПУШЕНО СЪКЛО					
V300	ПРОЗРАЧНО СЪКЛО		5.14 лв.	Изключителна устойчивост на удар - Защита срещу течности и прах тегло: 70 g Материал: Високоустойчива леща,вентилационна рамка	EN 166:2001 EN 170:2001 1B CE EN 166 B CE	6 чифта/кутия 20 кутии/кашон; 120 чифта/кашон
V310	ПРОЗРАЧНО СЪКЛО		14.40 лв.	Против запотвяване,устойчивост на надраскване,устойчивост на удар,защита срещу течности и прах тегло: 95 g Материал:Високоустойчива леща,рамка за непряка вентилация,регулируема по дължина лента за глава (полиестер)	EN 166:2001 EN 170:2001 2C-1.2 1BT CE EN 166 3 4 BT CE	5 чифта/кутия 20 кутии/кашон; 100 чифта/кашон

КОД	РАЗМЕР	СНИМКА	КРАЙНА ЦЕНА С ДДС	ОПИСАНИЕ	НОРМИ	ОПАКОВКА КАШОН
V320	ПРОЗРАЧНО СЪКЛО		27.00 лв.	Против запотвяване, устойчивост на надраскване, устойчивост на удар, защита срещу течности и прах Тегло: 95 g Материал: Високоустойчива леща, рамка за непряка вентилация, регулируема по дължина лента за глава (полиестер)	EN 166:2001 EN 170:2001 2C-1.2 1BT CE EN 166 3 4 BT CE	5 чифта/кутия 20 кутии/кашон; 100 чифта/кашон
V640	ПРОЗРАЧНО СЪКЛО		15.80 лв.	Против запотвяване, устойчивост на надраскване, устойчивост на удар Тегло: 39 g Материал: Високоустойчива леща, вградени рамки, подложка за нос против хлъзгане, подвижна и регулируема по дължина лента за глава (полиестер), подвижно уплътнение	EN 166:2001 EN 170:2001 (verres incolores) EN 172:2001 (verres fumées) 2C-1.2 1FT CE (Lentille incolores) 5-3.1 1FT CE (Lentille fumées) EN 166 FT CE	12 чифта/кутия; 10 кутии/кашон; 120 чифта/кашон
V641	ОПУШЕНО СЪКЛО					
V340	ПРОЗРАЧНО СЪКЛО		43.40 лв.	Против запотвяване (N) - против надраскване (K) - Удароустойчиви - Защита срещу течности и прах Тегло: 106 g Материали: Високо устойчиви лещи (PC); Индиректна вентилация на рамката (TPR, TPV); Регулируема по дължина лента за главата (Неопрен & Гума)	EN 166:2001 EN 170:2001 2C-1.2 1BT KN CE EN 166 3 9 BT CE	1 Очила/ Кутия 24 Кутии/Кашон 24 Очила/Кашон
V345	ПРОЗРАЧНО СЪКЛО		9.00 лв.	против надраскване - Удароустойчиви - съвместим с V340 Тегло: 65 g Материал: Високо устойчив поликарбонат (PC)	NA	60 броя/Кашон
V600	ПРОЗРАЧНО СЪКЛО		14.44 лв.	Против запотвяване - против надраскване - Удароустойчиви Тегло: 36 g Материали: Високо устойчиви лещи (PC); Регулиране под ъгъл на рамките (PC/TPR); Противоплъзгаща се подложка на носа (TPR)	EN 166:2001 EN 170:2001 2C-1.2 1FT CE EN 166 FT CE	12 чифта/кутия; 10 кутии/кашон; 120 чифта/кашон
V610	ПРОЗРАЧНО СЪКЛО		9.90 лв.	Против запотвяване - против надраскване - Удароустойчиви Тегло: 28 g Материали: Високо устойчиви лещи (PC); Регулиране под ъгъл на рамките (PC/TPR); Противоплъзгаща се подложка на носа (TPR)	EN 166:2001 EN 170:2001 EN 172:2001 2C-1.2 1FT CE 5-3.1 1FT CE EN 166 FT CE	12 чифта/кутия; 10 кутии/кашон; 120 чифта/кашон
V611	ОПУШЕНО СЪКЛО					
V620	ПРОЗРАЧНО СЪКЛО		11.30 лв.	Против запотвяване - против надраскване - Удароустойчиви Тегло: 24 g Материали: Високо устойчиви лещи (PC); Устойчиви рамки (PC/TPR); Противоплъзгаща се подложка на носа (TPR)	EN 166:2001 EN 170:2001 (verres incolores) EN 172:2001 (verres fumées) 2C-1.2 1FT CE (Lentille incolores) 5-3.1 1FT CE (Lentille fumées) EN 166 FT CE	12 чифта/кутия; 10 кутии/кашон; 120 чифта/кашон
V621	ОПУШЕНО СЪКЛО					
V630	ПРОЗРАЧНО СЪКЛО		19.00 лв.	Против запотвяване (N) - против надраскване (K) - Удароустойчиви Тегло: 24 g Материали: Високо устойчиви лещи (PC); Устойчиви рамки (PC/TPR); Противоплъзгаща се подложка на носа (TPR)	EN 166:2001 EN 170:2001 (verres incolores); EN 172:2001 (verres fumées) 2C-1.2 1FT KN CE (Lentille incolores) 5-3.1 1FT KN CE (Lentille fumées) EN 166 FT CE	12 чифта/кутия; 10 кутии/кашон; 120 чифта/кашон
V631	ОПУШЕНО СЪКЛО					
V650	ПРОЗРАЧНО СЪКЛО		20.60 лв.	Против запотвяване (N) - против надраскване (K) - Удароустойчиви Цвят на лещите: Прозрачни Тегло: 35 g Материали: Високо устойчиви лещи (PC); Устойчиви рамки (PC/TPR); Противоплъзгаща се подложка на носа (TPR)	EN 166:2001 EN 170:2001 2C-1.2 1FT KN CE EN 166 FT CE	12 чифта/кутия; 12 кутии/кашон; 120 чифта/кашон
ДИХАТЕЛНИ МАСКИ						
R20			2.43 лв.	FFP2 NR D Маска тип Черупка с клапа Маска / Филтър: Маска тип Черупка от няколко слоя SMS - Полипропилен Захващане: Текстилна лента за глава с 4-ри точково закрепяне Клипс на носа: Регулируем метал/полипропиленов клипс за нос Мост за носа: Изработен от мека пяна Клапа: Полипропиленов вентил с термопластична гумена диафрагма	EN149:2001 + A1:2009 : FFP2 NR D	10 маски/кутия 12 Кутии/кашон 120 маски/кашон
R30			5.56 лв.	FFP3 NR D Маска тип Черупка с клапа Маска / Филтър: 3D маска от няколко слоя SMS - Полипропилен Захващане: Текстилна лента за глава с 4-ри точково закрепяне Клипс на носа: Регулируем метал/полипропиленов клипс за нос Мост за носа: Изработен от мека пяна Клапа: Полипропиленов вентил с термопластична гумена диафрагма	EN149:2001 + A1:2009 : FFP3 NR D	10 маски/кутия 12 Кутии/кашон 120 маски/кашон

КОД	РАЗМЕР	СНИМКА	КРАЙНА ЦЕНА С ДДС	ОПИСАНИЕ	НОРМИ	ОПАКОВКА КАШОН
ПРЕДПАЗНИ ШЛЕМОВЕ						
V900		13.20 лв.	Високоустойчив държач на визъора от ABS (несглобен) Материал: Високоустойчив ABS Характеристики: Съвместим с визъор V920 и V922 Изработен от ABS материал с висока устойчивост на удар Регулируем ъгъл за по-добро прилягане Регулиране на размера на колелото с тресчотка за лесно монтиране Включена е лента за изпотпяване от мека пяна	Норма за въздействие - EN 166:2001 - 1 3 BT CE	60 бр/Кашон	
V900M		19.20 лв.	Високоустойчив държач на визъора от ABS (сглобен) Материал: Високоустойчив ABS Характеристики: Съвместим с визъор V920 и V922 Изработен от ABS материал с висока устойчивост на удар Регулируем ъгъл за по-добро прилягане Регулиране на размера на колелото с тресчотка за лесно монтиране Включена е лента за изпотпяване от мека пяна	Норма за въздействие - EN 166:2001 - 1 3 BT CE	10 бр/Кашон	
V910		12.20 лв.	Високоустойчив държач на визъора от ABS (несглобен) Материал: Високоустойчив ABS Характеристики: Съвместим с визъор V920 и V922 Изработен от ABS материал с висока устойчивост на удар Регулируем ъгъл за по-добро прилягане Регулиране на размера на колелото с тресчотка за лесно монтиране Включена е лента за изпотпяване от мека пяна	Норма за въздействие - EN 166:2001 - 1 3 BT CE	60 бр/Кашон	
V910M		18.60 лв.	Високоустойчив държач на визъора от ABS (сглобен) Материал: Високоустойчив ABS Характеристики: Съвместим с визъор V920 и V922 Изработен от ABS материал с висока устойчивост на удар Регулируем ъгъл за по-добро прилягане Регулиране на размера на колелото с тресчотка за лесно монтиране Включена е лента за изпотпяване от мека пяна	Норма за въздействие - EN 166:2001 - 1 3 BT CE	10 бр/Кашон	
V920		10.70 лв.	Материал: Високоустойчив поликарбонат (PC) Съвместим с държача за козирка V900 и V910 (продава се отделно) Изработен от поликарбонат с висока устойчивост на удар Размери: 20 cm x 40 cm Защита при челен и страничен удар Устойчивост на удари от високоскоростни частици при екстремни температури (120 m/s)	Норма за въздействие - EN 166:2001 - 1 3 BT CE	25 визъора/кутия; 8 кутии/картон; 200 визъора/картон	
V922		13.20 лв.	Козирка на лицеия щит от стоманена мрежа Съвместим с държача за козирка V900 и V910 (продава се отделно) Изработена от стоманена мрежа с висока устойчивост на удар Размер: 20 cm x 40 cm Защита при челен и страничен удар	EN 1731: 2006; S CE	15 визъора/кутия; 8 кутии/картон; 120 визъора/картон	
V930		15.20 лв.	Съвместим с визъор V920 и V922 (продава се отделно) Изработен от ABS материал с висока устойчивост на удар Регулируем ъгъл за по-добро прилягане Скобата за визъора може да се комбинира с повечето предпазни каски Буква Т върху маркировката на рамката и лещата за защита срещу въздействие при екстремни температури (-5 ° C; + 55 ° C)	EN 1731: 2006; S CE	25 скоби/кутия; 4 кутии/картон; 100 скоби/картон	