



ЕЛЕКТРОСВЯТ

ДИСТРИБУЦИЯ НА ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ



Connection
to the future

ЦЕНОВА ЛИСТА



100%
MADE IN AUSTRIA



100%
MADE IN AUSTRIA

WWW.ELECTROSVIAT.COM

Мобилни индустриални щепсели и контакти

- Щепсели SHARK с винтови клеми, със степен на защита IP44/IP45

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
013-6	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/IP54	бр.	10	5.82 лв.
014-6	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/IP54	бр.	10	6.26 лв.
015-6	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/IP54	бр.	10	7.06 лв.
023-6	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/IP54	бр.	10	8.55 лв.
024-6	32	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/IP54	бр.	10	9.35 лв.
025-6	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/IP54	бр.	10	10.19 лв.



015-6

- Щепсели SHARK TT без винтови клеми, със степен на защита IP44/IP45

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
013-6TT	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/IP54	бр.	10	7.26 лв.
014-6TT	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/IP54	бр.	10	7.83 лв.
015-6TT	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/IP54	бр.	10	8.83 лв.
023-6TT	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/IP54	бр.	10	10.64 лв.
024-6TT	32	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/IP54	бр.	10	11.68 лв.
025-6TT	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/IP54	бр.	10	12.68 лв.



015-6TT

- Щепсели SHARK с винтови клеми, със степен на защита IP66/67

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
0132-6	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/67	бр.	10	10.64 лв.
0142-6	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/67	бр.	10	11.52 лв.
0152-6	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/67	бр.	10	13.12 лв.
0232-6	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/67	бр.	10	16.45 лв.
0242-6	32	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/67	бр.	10	17.06 лв.
0252-6	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/67	бр.	10	17.78 лв.



0152-6

- Щепсели SHARK TT без винтови клеми, със степен на защита IP66/67

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
0132-6TT	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/67	бр.	10	13.28 лв.
0142-6TT	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/67	бр.	10	14.41 лв.
0152-6TT	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/67	бр.	10	16.41 лв.
0232-6TT	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/67	бр.	10	20.59 лв.
0242-6TT	32	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/67	бр.	10	21.31 лв.
0252-6TT	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/67	бр.	10	22.23 лв.



0252-6TT

- Щепсели GRIP с винтови клеми, със степен на защита IP44/54

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
0153-6	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/IP54	бр.	10	13.00 лв.
0253-6	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/IP54	бр.	10	17.62 лв.



0153-6

- Щепсели POWER TWIST с винтови клеми, със степен на защита IP44

Кат.Но	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
0331-6	63	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/IP67	бр.	2	42.66 лв.
0341-6	63	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	42.02 лв.
0351-6	63	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	46.19 лв.



0351-6

- Щепсели POWER TWIST с винтови клеми, със степен на защита IP66/IP67

Кат.Но	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
033-6	63	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/IP67	бр.	2	48.68 лв.
034-6	63	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	46.03 лв.
035-6	63	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	50.21 лв.



035-6

Кат.Но	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
043-6	125	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/IP67	бр.	2	114.90 лв.
044-6	125	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	118.92 лв.
045-6	125	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	125.18 лв.



045-6

**POWER
TWIST**



- ✓Безопасност
- ✓Висока устойчивост на удар
- ✓Оптимален захват
- ✓Голяма зона за свързване
- ✓Спестява време

Спестява време:

- Лесно и бързо поставяне на кабела
- Освобождаване на напрежението и уплътняване на кабела чрез затягане на кабелната муфа
- Всички токови кабели
 - за 63A от $\varnothing 14,5\text{mm}$ до $\varnothing 36\text{mm}$
 - за 125A от $\varnothing 22,5\text{mm}$ до $\varnothing 50\text{mm}$
- 100% плътност на кабела



• Ъглови щепсели TWIST с винтови клеми, със степен на защита IP44

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
8013-6	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44	бр.	10	16.21 лв.
8014-6	16	4	2P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	10	16.78 лв.
8015-6	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	10	17.34 лв.
8023-6	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44	бр.	10	17.62 лв.
8024-6	32	4	2P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	10	18.42 лв.
8025-6	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	10	19.22 лв.



8013-6

• Ъглови щепсели TWIST TT без винтови клеми, със степен на защита IP44

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
8013-6TT	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44	бр.	10	20.27 лв.
8014-6TT	16	4	2P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	10	20.99 лв.
8015-6TT	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	10	21.67 лв.
8023-6TT	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44	бр.	10	22.03 лв.
8024-6TT	32	4	2P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	10	23.04 лв.
8025-6TT	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	10	24.04 лв.



8013-6TT

• Ъглови щепсели TWIST с винтови клеми, със степен на защита IP67

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
80132-6	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP67	бр.	10	21.51 лв.
80142-6	16	4	2P+PE+N	6	380-415V~	IP67	бр.	10	24.88 лв.
80152-6	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP67	бр.	10	25.85 лв.
80232-6	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP67	бр.	10	26.93 лв.
80242-6	32	4	2P+PE+N	6	380-415V~	IP67	бр.	10	28.33 лв.
80252-6	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP67	бр.	10	29.74 лв.



80142-6

• Ъглови щепсели TWIST TT без винтови клеми, със степен на защита IP67

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
80132-6tt	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP67	бр.	10	26.89 лв.
80142-6tt	16	4	2P+PE+N	6	380-415V~	IP67	бр.	10	31.10 лв.
80152-6tt	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP67	бр.	10	32.31 лв.
80232-6tt	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP67	бр.	10	33.67 лв.
80242-6tt	32	4	2P+PE+N	6	380-415V~	IP67	бр.	10	35.44 лв.
80252-6tt	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP67	бр.	10	37.16 лв.



80142-6tt



Винтови клеми



TURBO TERMINAL

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА БЕЗВИНТОВА СВЪРЗВАНЕ ТУРБО КЛЕМА



● Щепсел с винтови клеми, за стенов монтаж със степен на защита IP44

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Марка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
513-6	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44	бр.	10	10.03 лв.
514-6	16	4	2P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	10	11.04 лв.
515-6	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	10	9.87 лв.
523-6	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44	бр.	10	13.65 лв.
524-6	32	4	2P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	10	14.45 лв.
525-6	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	10	15.25 лв.



515-6

● Щепсел с винтови клеми, за стенов монтаж със степен на защита IP67

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Марка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
5132-6k	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP67	бр.	5	22.76 лв.
5142-6k	16	4	2P+PE+N	6	380-415V~	IP67	бр.	5	23.80 лв.
5152-6k	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP67	бр.	5	24.80 лв.
5232-6k	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP67	бр.	5	21.67 лв.
5242-6k	32	4	2P+PE+N	6	380-415V~	IP67	бр.	5	22.47 лв.
5252-6k	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP67	бр.	5	23.28 лв.



5252-6k

● Комбиниран щепсел с шуко за стенов монтаж, с винтови клеми, със степен на защита IP44

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Марка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
95213-6	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44	бр.	5	52.17 лв.
95215-6	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	5	54.98 лв.
95223-6	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44	бр.	5	60.20 лв.
95225-6	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	5	63.01 лв.



95215-6

● Щепсели POWER TWIST с винтови клеми, за стенов монтаж със степен на защита

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Марка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
533-6	63	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/67	бр.	1	71.04 лв.
534-6	63	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/67	бр.	1	73.04 лв.
535-6	63	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/67	бр.	1	75.41 лв.
543-6	125	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/67	бр.	1	145.24 лв.
544-6	125	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/67	бр.	1	151.26 лв.
545-6	125	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/67	бр.	1	157.28 лв.



533-6



545-6

• Щепсел SHARK с винтови клеми, с обръщане на фазите, със степен на защита IP44/54

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
7015-6	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	27.29 лв.
7025-6	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	33.51 лв.



• Щепсел SHARK с винтови клеми, с обръщане на фазите, със степен на защита IP66/67

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
70152-6	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/67	бр.	10	36.12 лв.
70252-6	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/67	бр.	10	41.86 лв.



• Щепсел GRIP с винтови клеми, с обръщане на фазите, със степен на защита IP44/54

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
70153-6	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	34.11 лв.
70253-6	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	41.90 лв.



ЛЕСЕН МОНТАЖ = СПЕСТЯВАНЕ НА ВРЕМЕ

- * Лесен монтаж чрез завъртане и заключване
- * Система за бързо заключване

Демонтаж

- * Просто отключете и завъртете, за да отворите



• Контакти SHARK с винтови клеми, със степен на защита IP44/54, с капачка

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
213-6	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	7.71 лв.
214-6	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	8.31 лв.
215-6	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	9.15 лв.
223-6	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	10.64 лв.
224-6	32	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	11.24 лв.
225-6	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	11.88 лв.



215-6

• Контакти SHARK TT без винтови клеми, със степен на защита IP44/54, с капачка

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
213-6TT	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	9.63 лв.
214-6TT	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	12.72 лв.
215-6TT	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	11.44 лв.
223-6TT	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	13.28 лв.
224-6TT	32	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	14.05 лв.
225-6TT	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	14.81 лв.



213-6TT

• Контакти SHARK с винтови клеми, със степен на защита IP66/67, с капачка

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
2132-6	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/67	бр.	10	21.87 лв.
2142-6	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/67	бр.	10	23.52 лв.
2152-6	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/67	бр.	10	25.20 лв.
2232-6	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/67	бр.	10	26.05 лв.
2242-6	32	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/67	бр.	10	27.69 лв.
2252-6	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/67	бр.	10	29.38 лв.



2252-6

• Контакт GRIP с винтови клеми, със степен на защита IP44/54, с капачка

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
2153-6	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	12.32 лв.
2253-6	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	16.41 лв.



2153-6

- Контакт POWER TWIST с винтови клеми, със степен на защита IP44 с капачка

Кат. No	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
2331-6	63	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/IP67	бр.	2	46.68 лв.
2341-6	63	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	54.58 лв.
2351-6	63	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	56.59 лв.



2331-6

- Контакт POWER TWIST с винтови клеми, със степен на защита IP66/IP67 със капачка

Кат. No	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
233-6	63	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/IP67	бр.	2	50.69 лв.
234-6	63	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	56.43 лв.
235-6	63	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	60.60 лв.



234-6

Кат. No	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
243-6	125	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/IP67	бр.	2	123.41 лв.
244-6	125	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	146.01 лв.
245-6	125	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	154.35 лв.



245-6

- Защитен капак за евро контакт

Кат. No	Описание на продукта:	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
ts7632g	Защитен капак за евро контакт 3P, 4P и/или 5P, 63A, цвят сив	IP67	бр.	10	4.82 лв.
ts1252g	Защитен капак за евро контакт 3P, 4P и/или 5P, 125A, цвят сив	IP67	бр.	10	7.59 лв.



- Защитен капак за евро контакт

Кат. No	Описание на продукта:	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
ts7632g	Защитен капак за евро контакт 3P, 4P и/или 5P, 63A, цвят сив	IP67	бр.	10	4.82 лв.
ts1252g	Защитен капак за евро контакт 3P, 4P и/или 5P, 125A, цвят сив	IP67	бр.	10	7.59 лв.



Един контакт за екстремни среди



Стационарни индустриални щепсели и контакти

- Контакт със степен на защита IP44 за стенов монтаж

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
113-6	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44	бр.	10	9.15 лв.
114-6	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44	бр.	10	9.99 лв.
115-6	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	10	10.64 лв.
123-6	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44	бр.	10	12.28 лв.
124-6	32	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44	бр.	10	12.68 лв.
125-6	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	10	13.97 лв.



113-6

- Контакти POWER TWIST със степен на защита IP66/67 за стенов монтаж

HxWxD = 170x118x173; 1xM40; 2xM32

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
133-6	63	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/IP67	бр.	1	58.51 лв.
134-6	63	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	1	62.69 лв.
135-6	63	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	1	66.86 лв.



135-6

HxWxD = 262x162x205; 1xΦ50; 2xΦ40

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
144-6	63	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/IP67	бр.	1	133.52 лв.
144-6	125	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	1	133.52 лв.
145-6	125	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	1	137.66 лв.



145-6

- Комбиниран контакт COMBO с шуко със степен на защита IP44 за стенов монтаж

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
9213-6	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44	бр.	5	33.91 лв.
9214-6	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44	бр.	5	42.54 лв.
9215-6	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	5	35.52 лв.
9223-6	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44	бр.	5	67.75 лв.
9224-6	32	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44	бр.	5	69.15 лв.
9225-6	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	5	50.17 лв.



9215-6

- Комбиниран контакт COMBO-POL с ключ 0-1, със степен на защита IP44 за стенов монтаж

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Марка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
96061350	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44	бр.	1	75.97 лв.
96061550	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	1	86.77 лв.
96062350	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44	бр.	1	72.24 лв.
96062550	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	1	88.29 лв.



96061350

- Комбиниран контакт COMBO-POL с реверсивен ключ L-0-R, със степен на защита IP44 за стенов монтаж

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Марка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
960615501	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	1	152.51 лв.
960625501	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	1	162.54 лв.



96061550

- Комбиниран контакт COMBO-POL с ключ 0-1 и две шука, със степен на защита IP44 за стенов монтаж

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Марка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
96061352	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44	бр.	2	96.36 лв.
96061552	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	2	101.46 лв.
96062352	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44	бр.	2	101.58 лв.
96062552	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44	бр.	2	110.29 лв.



96061552



- Контакт - прав, със степен на защита IP44/54 за панелен монтаж, с капачка

фланец 75x75 - фиксиращ център 60x60

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
313-6f7	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	10.27 лв.
314-6f7	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	12.00 лв.
315-6f7	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	13.61 лв.
323-6f7	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	14.93 лв.
324-6f7	32	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	15.45 лв.
325-6f7	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	16.94 лв.



315-6f7

- Контакт - прав, със степен на защита IP67 за панелен монтаж, с капачка

фланец 75x75 - фиксиращ център 60x60

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
3132-6	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP67	бр.	10	18.30 лв.
3142-6	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP67	бр.	10	20.03 лв.
3152-6	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP67	бр.	10	16.90 лв.
3232-6	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP67	бр.	10	23.68 лв.
3242-6	32	4	3P+PE	6	380-415V~	IP67	бр.	10	23.48 лв.
3252-6	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP67	бр.	10	19.59 лв.



3152-6

- Фланцов модул 75x75

Кат.№	Описание на продукта:	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
810-00	Фланцов модул за отвор 75x75 мм с фиксиращ център 60x60	бр.	1	17.10 лв.



- Кутия за стенен монтаж 75x75

Кат.№	Описание на продукта:	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
80000	Кутия за фланец 75x75 без щуцер за открит монтаж, IP67	бр.	10	5.14 лв.
80100	Кутия за фланец 75x75 с щуцер за открит монтаж, IP67	бр.	10	7.83 лв.



- Кутия за стенен /повърхностен/ монтаж 75x75

Кат.№	Описание на продукта:	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
80067	Кутия за фланец 75x75 без щуцер за открит монтаж, IP67	бр.	10	9.59 лв.
80167	Кутия за фланец 75x75 с щуцер за открит монтаж, IP67	бр.	10	15.41 лв.



- Контакт - наклонен, със степен на защита IP44/54 за панелен монтаж, с капачка

фланец 80x97 - фиксиращ център 60x73

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
413-6f8	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	8.55 лв.
414-6f8	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	10.15 лв.
415-6	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	9.59 лв.
423-6	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	12.28 лв.
424-6	32	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	12.68 лв.
425-6	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	13.53 лв.



415-6

- Контакт - наклонен, със степен на защита IP67 за панелен монтаж, с капачка

фланец 80x97 - фиксиращ център 60x73

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
4132-6f8	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP67	бр.	10	11.12 лв.
4142-6f8	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP67	бр.	10	12.32 лв.
4152-6f78	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP67	бр.	10	13.57 лв.
4232-6f78	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP67	бр.	10	16.45 лв.
4242-6f78	32	4	3P+PE	6	380-415V~	IP67	бр.	10	17.70 лв.
4252-6f78	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP67	бр.	10	19.14 лв.



4152-6f78

- Контакт - наклонен POWER TWIST, със степен на защита IP66/67 за панелен монтаж, с капачка

фланец 100x112 - фиксиращ център 80x88

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
433-6	63	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/67	бр.	2	41.94 лв.
434-6	63	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/67	бр.	2	46.03 лв.
435-6	63	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/67	бр.	2	50.21 лв.



433-6

- Индустриален контакт за DIN-шина, с капачка

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
81315-6	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/67	бр.	1	53.94 лв.
81325-6	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/67	бр.	1	57.91 лв.



81315-6

- Кутия за DIN-шина

Кат.№	Описание на продукта:					Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
37004701	Канална кутия за монтаж на DIN-шина, монтажна височина 47 мм, IP20					бр.	1	22.92 лв.



• Контакти с ключ и механична блокировка за панелен монтаж IP67

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Марка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
60132-6	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP67	бр.	1	111.49 лв.
60142-6	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP67	бр.	1	112.94 лв.
60152-6	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP67	бр.	1	114.38 лв.
60232-6	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP67	бр.	1	115.34 лв.
60242-6	32	4	3P+PE	6	380-415V~	IP67	бр.	1	116.79 лв.
60252-6	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP67	бр.	1	118.23 лв.



60132-6

• Контакти с ключ и механична блокировка за стенен монтаж IP67

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Марка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
61132-6	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP67	бр.	1	92.03 лв.
61142-6	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP67	бр.	1	94.72 лв.
61152-6	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP67	бр.	1	96.64 лв.
61232-6	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP67	бр.	1	105.03 лв.
61242-6	32	4	3P+PE	6	380-415V~	IP67	бр.	1	106.55 лв.
61252-6	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP67	бр.	1	108.08 лв.



61152-6

• Контакти с ключ и механична блокировка, със заключване за стенен монтаж IP67

Кат.№	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Марка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
61132-6k	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP67	бр.	1	117.23 лв.
61142-6k	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP67	бр.	1	120.72 лв.
61152-6k	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP67	бр.	1	123.21 лв.
61232-6k	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP67	бр.	1	122.33 лв.
61242-6k	32	4	3P+PE	6	380-415V~	IP67	бр.	1	125.82 лв.
61252-6k	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP67	бр.	1	128.35 лв.



61152-6k



● Контакти шуко за панелен монтаж

фланец 50x50

Кат.No	Описание на продукта:						Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
1050-0b	16	3	2P+PE	P-NOVA+	200-250V~	IP54	бр.	100	4.98 лв.



фланец 50x50

Кат.No	Описание на продукта:						Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
105-0b	16	3	2P+PE	S-NOVA	200-250V~	IP54	бр.	100	4.01 лв.



фланец 75x75

Кат.No	Описание на продукта:						Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
105-8b	16	3	2P+PE	S-NOVA	200-250V~	IP54	бр.	100	6.66 лв.




● Кутия за S-NOVA и P-NOVA+

Кат.No	Описание на продукта:						Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
106-0	Кутия за фланец 50x50 без щуцер за открит монтаж, IP44, цвят син						бр.	24	5.86 лв.
106-0g	Кутия за фланец 50x50 без щуцер за открит монтаж, IP44, цвят сив						бр.	24	5.94 лв.



● Уплътнение за S-NOVA и P-Nova+

Кат.No	Описание на продукта:						Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
d105-05	Уплътнение за P-Nova plus 50x50x1 мм						бр.	1	0.20 лв.
d105-0	Уплътнение за S-NOVA 50x50x1,5 мм						бр.	1	0.20 лв.
d10570	Уплътнение за S-NOVA 70x70x1,5 мм						бр.	1	0.40 лв.
d10575	Уплътнение за S-NOVA 75x75x1,5 мм						бр.	1	0.40 лв.



● Кийстоун

Кат.No	Описание на продукта:						Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
120m-0e	Адаптер с капак за 2x keystone, IP54						бр.	1	11.96 лв.



— налични при поръчка (минимално количество 200 бр.) —

- Щепсел шуко с капачка, 2 bar/2 h, със степен на защита IP66/68

Кат.No	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
20051-b	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/68	бр.	10	34.31 лв.



- Контакти шуко с капачка, 2 bar/2 h, със степен на защита IP66/68

Кат.No	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
20251-b	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/68	бр.	10	39.37 лв.
със защита									
20251-bc	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/68	бр.	10	62.29 лв.



- Фланцов контакт шуко с капачка, 2 bar/2 h, със степен на защита IP66/68

Кат.No	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
20351-9u	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/68	бр.	10	63.81 лв.
със защита									
20351-9uc	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/68	бр.	10	82.96 лв.



- Фланцов контакт шуко с капачка, 2 bar/2 h, 75x75, със степен на защита IP66/68

Кат.No	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
20351-9u	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/68	бр.	10	63.81 лв.
със защита									
20351-9uc	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/68	бр.	10	82.96 лв.



- Фланцов контакт шуко с капачка на панти, 2 bar/2 h, 75x75, със степен на защита IP66/68

Кат.No	A	Брой полюси		Час	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
20352-8b	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/68	бр.	10	35.20 лв.
със защита									
20352-8bc	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/68	бр.	10	36.04 лв.




- Кутия за стенен /повърхностен/ монтаж 75x75

Кат.№	Описание на продукта:	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
20168g	Кутия за фланец 75x75 - наклонена, с щуцер, за стенен монтаж, IP66/67, цвят бял	бр.	10	23.12 лв.



- Кутия за стенен/повърхностен монтаж 75x75

Кат.№	Описание на продукта:	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
80068	Кутия за фланец 75x75, без щуцер, за стенен монтаж, IP66/67, цвят бял	бр.	10	17.30 лв.
80168	Кутия за фланец 75x75, с щуцер, за повърхностен монтаж, IP66/67, цвят бял	бр.	10	27.73 лв.



Подвижни щепсели и куплунг

- Гумиран щепсел TAURUS 2, IP54

Кат.№	A	Брой полюси		Описание на артикула:	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
0511-sr	16	3	2P+E	Щепсел гумиран (rubber PA6), IP54	250V~	IP54	бр.	30	4.78 лв.
0512-sr	16	3	2P+E	Щепсел гумиран (solid rubber TPE), IP54	250V~	IP54	бр.	30	5.22 лв.



- Гумиран контакт /куплунг/ TAURUS 2, IP20

Кат.№	A	Брой полюси		Описание на артикула:	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
2510-sr	16	3	2P+E	Гумиран куплунг/ контакт (rubber PA6), IP20	250V~	IP20	бр.	20	7.50 лв.
2520-sr	16	3	2P+E	Гумиран куплунг/ контакт (solid rubber TPE), IP20	250V~	IP20	бр.	20	8.11 лв.



- Гумиран контакт TAURUS 2, IP54 с капачка

Кат.№	A	Брой полюси		Описание на артикула:	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
2511-sr	16	3	2P+E	Гумиран контакт (rubber PA6) с капачка, IP54	200-250V~	IP54	бр.	20	9.99 лв.
2521-sr	16	3	2P+E	Гумиран контакт (solid rubber TPE) с капачка, IP54	200-250V~	IP54	бр.	20	10.64 лв.



- Гумиран контакт TAURUS 2, IP54 с капачка на панти

Кат.№	A	Брой полюси		Описание на артикула:	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
2512-sr	16	3	2P+E	Гумиран контакт (rubber PA6) с капачка на панти, IP54	200-250V~	IP54	бр.	20	13.65 лв.
2522-sr	16	3	2P+E	Гумиран контакт (solid rubber TPE) с капачка на панти, IP54	200-250V~	IP54	бр.	20	14.37 лв.



- Гумиран щепсел **ТОРТАURUS2**, IP54

Кат.Но	A	Брой полюси		Описание на артикула:	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
05721-sr	16	3	2P+E	Гумиран щепсел (PA6) с двойна заземителна система, IP54	250V~	IP54	бр.	20	9.79 лв.



- Гумиран контакт **ТОРТАURUS2**, IP20

Кат.Но	A	Брой полюси		Описание на артикула:	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
25710-sr	16	3	2P+E	Гумиран контакт (PA6), IP20	250V~	IP20	бр.	10	12.68 лв.
25730-sr	16	3	2P+E	Гумиран контакт (PA6) с LED индикатор за напрежение, IP20	250V~	IP20	бр.	10	26.49 лв.



- Гумиран контакт **ТОРТАURUS2**, IP20, с капачка

Кат.Но	A	Брой полюси		Описание на артикула:	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
25711-sr	16	3	2P+E	Гумиран контакт (PA6), с капачка, IP54	250V~	IP54	бр.	10	21.23 лв.
25731-sr	16	3	2P+E	Гумиран контакт (PA6) с LED индикатор за напрежение, с капачка, IP54	250V~	IP54	бр.	10	27.09 лв.



- Гумиран контакт **ТОРТАURUS2**, IP20, с капачка на панти

Кат.Но	A	Брой полюси		Описание на артикула:	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
25712-sr	16	3	2P+E	Гумиран контакт (PA6), с капачка на панти, IP54	250V~	IP54	бр.	10	20.63 лв.
25732-sr	16	3	2P+E	Гумиран контакт (PA6) с LED индикатор за напрежение, с капачка на панти, IP54	250V~	IP54	бр.	10	27.69 лв.



• **Тройник TAURUS 2 с капачки, IP54**

Кат.№	Описание на продукта:	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опа	ед. цена без вкл. ДДС
253711-sr	Гумиран троен куплунг с капачки	IP54	бр.	5	48.12 лв.
253711-sr5	Гумиран троен куплунг с капачки, 5P	IP54	бр.	5	49.77 лв.



• **Тройник TAURUS 2 с капачки на панти, IP54**

Кат.№	Описание на продукта:	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опа	ед. цена без вкл. ДДС
253712-sr	Гумиран троен куплунг с капачки на панти	IP54	бр.	5	52.94 лв.
253712-sr5	Гумиран троен куплунг с капачки на панти, 5P	IP54	бр.	5	54.74 лв.



• **Тройник TOPTAURUS2 с капачки и щуцер, IP54**

Кат.№	Описание на продукта:	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опа	ед. цена без вкл. ДДС
253811-sr	Гумиран троен куплунг с капачки	IP54	бр.	5	52.17 лв.
253831-sr	Гумиран троен куплунг с капачки и LED индикатор за напрежение	IP54	бр.	5	68.23 лв.
253811-sr5	Гумиран троен куплунг с капачки, 5P	IP54	бр.	5	53.66 лв.



• **Тройник TOPTAURUS2 с капачки на панти и щуцер, IP54**

Кат.№	Описание на продукта:	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опа	ед. цена без вкл. ДДС
253812-sr	Гумиран троен куплунг с капачки на панти	IP54	бр.	5	57.39 лв.
253832-sr	Гумиран троен куплунг с капачки на панти и LED индикатор за напрежение	IP54	бр.	5	75.05 лв.
253812-sr5	Гумиран троен куплунг с капачки на панти, 5P	IP54	бр.	5	59.04 лв.




5 pole



Разпределение на 3-те гнезда към отделните фази L1, L2 и L3 за захранващ кабел CEE 16A 5P



LED индикатор за напрежение (по избор) за визуална индикация при напрежение. Светодиодът предлага особени предимства при тестване на изолационното съпротивление между L и N по време на повтарящи се тестове.



• **Прав гумиран щепсел TAURUS, IP44**

Кат.№	A	Брой полюси		Описание на артикула:	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
0531-s	16	3	2P+E	Прав щепсел гумиран (rubber PA6), IP44	200-250V~	IP44	бр.	30	6.02 лв.
0532-s	16	3	2P+E	Прав щепсел гумиран (solid rubber TPE), IP44	200-250V~	IP44	бр.	30	8.03 лв.



• **Ъглов гумиран щепсел TAURUS, IP44**

Кат.№	A	Брой полюси		Описание на артикула:	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
05811-s	16	3	2P+E	Ъглов гумиран щепсел, (rubber PA6), IP44	200-250V~	IP44	бр.	20	8.79 лв.
05812-s	16	3	2P+E	Ъглов гумиран щепсел, (solid rubber TPE), IP44	200-250V~	IP44	бр.	20	10.96 лв.



• **Щепсели IP20 с двойна заземителна клемма**

Кат.№	Описание на продукта:		Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
08266	Щепсел гумиран (PP), 16A, 2P+E, 250 V~, цвят бял		IP20	бр.	50	3.61 лв.
08282	Щепсел гумиран (PP), 16A, 2P+E, 250 V~, цвят кафяв		IP20	бр.	50	3.41 лв.
08295	Щепсел гумиран (PP), 16A, 2P+E, 250 V~, цвят черен		IP20	бр.	50	3.61 лв.
08279	Щепсел гумиран (PP), 16A, 2P+E, 250 V~, цвят сив		IP20	бр.	50	3.61 лв.



Кат.№	Описание на продукта:		Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
08309	Щепсел гумиран (PP) със страничен кабелен вход, 16A, 2P+E, 250 V~, цвят бял		IP20	бр.	50	3.61 лв.
08325	Щепсел гумиран (PP) със страничен кабелен вход, 16A, 2P+E, 250 V~, цвят кафяв		IP20	бр.	50	3.41 лв.
08338	Щепсел гумиран (PP) със страничен кабелен вход, 16A, 2P+E, 250 V~, цвят черен		IP20	бр.	50	3.61 лв.
08312	Щепсел гумиран (PP) със страничен кабелен вход, 16A, 2P+E, 250 V~, цвят сив		IP20	бр.	50	3.61 лв.



• **Куплунг IP20**

Кат.№	Описание на продукта:		Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
05148	Куплунг гумиран (PP), 16A, 2P+E, 250 V~, цвят бял		IP20	бр.	25	3.89 лв.
05164	Куплунг гумиран (PP), 16A, 2P+E, 250 V~, цвят кафяв		IP20	бр.	25	14.57 лв.
05177	Куплунг гумиран (PP), 16A, 2P+E, 250 V~, цвят черен		IP20	бр.	25	4.86 лв.
05180	Куплунг гумиран (PP), 16A, 2P+E, 250 V~, цвят сив		IP20	бр.	25	4.90 лв.



• **Индустриални тестери за диагностика**

Кат.№	Описание на продукта:	Степен на защита, IP	Марка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
9434152	Индустриален тестер за диагностика - щепсел 16А, 3Р+РЕ+N, 400V с LED дисплей	IP20	бр.	1	125.18 лв.
9434252	Индустриален тестер за диагностика - щепсел 32А, 3Р+РЕ+N, 400V с LED дисплей	IP20	бр.	1	129.35 лв.




Множество функции за показване и диагностика:

- * Проверка на ротационно поле
- * Проверка на фазовия проводник
- * Проверка на нулевия проводник
- * Проверка на защитния заземителен проводник

Ротационно поле „ляво“

Грешка

проверка РЕ



Проверка N

Грешка!

Ротационно поле „дясно“

• **Адаптер /щепсел/ за измерване на ток на всяка фаза**

Кат.№	Описание на продукта:	Степен на защита, IP	Марка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
9434150	16А CEE адаптер без проверка на ротационното поле	IP44	бр.	1	79.34 лв.
9434151	16А CEE адаптер с проверка на ротационното поле	IP44	бр.	1	229.32 лв.



Кат.№	Описание на продукта:	Степен на защита, IP	Марка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
9434250	32А CEE адаптер без проверка на ротационното поле	IP44	бр.	1	97.89 лв.
9434251	32А CEE адаптер с проверка на ротационното поле	IP44	бр.	1	275.16 лв.



• **Индустриален щепсел с моторна задвижка**

Кат.№	Описание на продукта:	Степен на защита, IP	Марка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
201620	Индустриален щепсел с моторна задвижка, за повърхностен монтаж + UVR - чрез контактор - 16А, 5р, 400V - с бутони ON / OFF - АСЗ 400V - Ie = макс. 9А/400V - за двигатели макс. 4kW - фланец: 85x85мм, фиксиращ център: 68x68мм	IP44	бр.	1	83.52 лв.



Мобилни индустриални табла

- Табла Flex за ниско напрежение с и без отвори

Кат.Но	Описание	Брой модули	Размери ВхШхД	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
15850600	Flex 6-E без отвори	6 модула	471x160x132	IP66/67 IK08	бр.	1	43.75 лв.
15850603	Flex 6-S3, с отвори 3x(80x97мм)						52.09 лв.
15851000	Flex 10-E без отвори	10 модула	471x230x158	IP66/67 IK08	бр.	1	62.49 лв.
15851004	Flex 10-S3, с отвори 4x(80x97мм)						66.66 лв.
15851600	Flex 16-E без отвори	16 модула	471x330x158	IP66/67 IK08	бр.	1	91.67 лв.
15851606	Flex 16-S3, с отвори 6x(80x97мм)						99.97 лв.



- Акcesoари за табла FLEX

Кат.Но	Описание на продукта:	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
158500	Плътен фланцов модул 80x97 мм за табла FLEX	бр.	6	20.75 лв.
158550	Фланцов модул 80x97 за отвор 50x50 за табла FLEX	бр.	6	22.07 лв.
158502	Дръжка за табла FLEX (само за 10 и 16 модула)	бр.	1	8.63 лв.
2119100	Покривна релса за табла FLEX, 6 модула	бр.	1	2.61 лв.
598053	Универсална стойка за табла FLEX 16-E и 16-S6, червена	бр.	1	167.48 лв.
158503	Монтажен комплект за стойка, FLEX	бр.	1	7.46 лв.



• **Индустриални табла Solden и Strobl7 - празни (с възможност за различни комбинации)**

Кат.№	Описание	Брой модули	Размери ВхШхД	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
902842	Solden индустриално табло - празно (с възможност за различни комбинации)	2x14	520x297x165	IP54/IP67	бр.	1	304.53 лв.
902522	Strobl7 индустриално табло - празно (с възможност за различни комбинации)	2x10	520x222x140	IP54/IP67	бр.	1	214.39 лв.



• **Индустриално табло ANIF4**

Кат.№	Описание	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
9134124	Мобилно индустриално табло ANIF4, със стойка и кабел 2 м, окабелено: 2x контакта 16А, 5р, 400V 4x Шука 16А, 250V Размери: 222x114x320	IP54	бр.	1	710.85 лв.



• **Индустриални адаптери ST. ANTON**

Кат.№	Описание	Размери ВхШхД	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
9430411	Индустриален адаптер: вход - 1х щепсел 16А, 5Р, 400V, 6h изход - 3х контакт 16А, 5Р, 400V, 6h	80x115x78	IP44	бр.	2	79.18 лв.
9437413	Индустриален адаптер: вход - 1х щепсел 32А, 5Р, 400V, 6h изход - 3х контакт 32А, 5Р, 400V, 6h	80x115x78	IP44	бр.	2	139.06 лв.
9430453	Индустриален адаптер IP44, включващ: вход - 1х щепсел 16А, 5Р, 400V, 6h с обръщане на фазите изход - 3х Контакт 16А, 5Р, 400V, 6h	80x115x78	IP44	бр.	2	76.09 лв.
9437454	Индустриален адаптер IP44, включващ: вход - 1х щепсел 32А, 5Р, 400V, 6h, с обръщане на фазите изход - 3х Контакт 32А, 5Р, 400V, 6h	88x161x81	IP44	бр.	2	148.70 лв.



• **Индустриални адаптери Caravan подходящи за каравани и къмпинги**

Кат.№	Описание	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
9433100	Индустриален адаптер SSD - окабелен: вход: 1х щепсел 16А, 2Р+РЕ, 400V изход: 1х шуко 16А, 250V със защита	IP44	бр.	10	23.96 лв.
9433020	Индустриален адаптер SSD - окабелен: вход: 1х щепсел 16А, 3Р+N+РЕ, 230V изход: 1х шуко 16А, 250V със защита	IP44	бр.	10	26.61 лв.



• **Индустриално табло с термопластична изолация**

Кат.№	Описание	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
9034003	Мобилно индустриално табло PEGASUS, окабелено с кабел /ШКПТ 5x2,5/ 2 м с щепсел 16А, 5Р, 400V: 2х контакта 16А, 5Р, 400V 2х Шука 16А, 250V Размери: 140x140x240 мм, без прозорец	IP44	бр.	1	345.99 лв.



• Мобилно индустриално табло

Кат.№	Описание	Размери ВхШхД	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
9216051	Мобилно индустриално табло - кутия TRAUNSEE с кабел 1,5 м с щепсел 16А 5р 400V: 1х контакт 16А, 5р, 400V, без предпазител 2х Шука 16А, 250V, без предпазител	165x260x90	IP54	бр.	1	520.13 лв.
9473071	Мобилно индустриално табло RIED: 1х Щепсел 16А, 5Р, 400V 2х Контакт 16А, 5Р, 400V 4х Шуко 16А	280x235x3	IP54	бр.	1	139.06 лв.
9473487	Мобилно индустриално табло RIED с кабел 2 м с щепсел 32А 5Р, 400V: 6х Шуко 16А 6х МАП 1Р 16А	280x235x3	IP44/54	бр.	1	729.03 лв.
9473377	Мобилно индустриално табло RIED: 1х Панелен щепсел 32А, 5Р, 400V 1х Контакт 32А, 5Р, 400V 2х Контакт 16А, 5Р, 400V 3х Шуко 16А	280x235x285	IP44	бр.	1	798.46 лв.
9030119	Мобилно индустриално табло IMST, окабелено: 1х Панелен щепсел 32А, 5Р 2х Контакт 16А, 5Р 2х Шуко 16А	200x197x197	IP44	бр.	1	323.60 лв.
9030206	Мобилно индустриално табло IMST, окабелено: 1х Панелен щепсел 16А, 5Р 2х Контакт 16А, 5Р 4х Шуко 16А	200x197x197	IP44	бр.	1	342.74 лв.



Кабелни макари XREEL

• XREEL 250

Кат.№	Описание на артикула:	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
9250002-p	Кабелна макара 25 м (ШВПС 3x1,5) с 4 шука 16A, 250 V, със светлинен индикатор за напрежение	IP20	бр.	1	199.95 лв.
9250005-p	Кабелна макара 25 м (ШКПЛ 3x1,5) с 4 шука 16A, 250 V	IP20	бр.	1	318.38 лв.
9250004-p	Кабелна макара 25 м (ШВПС 3x1,5) с 4 шука 16A, 250 V, със светлинен индикатор за напрежение	IP54	бр.	1	340.13 лв.
9250023-p	Кабелна макара 33 м (ШВПС 3x1,5) с 4 шука 16A, 250 V, със светлинен индикатор за напрежение	IP54	бр.	1	216.64 лв.
9250029-p	Кабелна макара 25 м (ШКПЛ 3x2,5) с 4 шука 16A, 250 V	IP54	бр.	1	415.99 лв.
9250012-p	Кабелна макара 25 м (ШКПТ 3x1,5) с 3 шука 16A, 250 V	IP54	бр.	1	312.44 лв.
9250022-p	Кабелна макара 33 м (ШКПТ 3x1,5) с 3 шука 16A, 250 V	IP54	бр.	1	337.84 лв.
9250034-p	Кабелна макара 25 м (ШКПТ 3x2,5) с 3 шука 16A, 250 V	IP54	бр.	1	422.01 лв.



• XREEL 310

Кат.№	Описание на артикула:	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
9350150-p	Кабелна макара 25 м (ШКПТ 3x1,5) с 3 шука 16A, 250 V, със светлинен индикатор за напрежение	IP54	бр.	1	440.55 лв.
9350132-p	Кабелна макара 30 м (ШКПТ 3x1,5) с 3 шука 16A, 250 V, със светлинен индикатор за напрежение	IP54	бр.	1	466.87 лв.
9350015-p	Кабелна макара 40 м (ШКПТ 3x1,5) с 3 шука 16A, 250 V, със светлинен индикатор за напрежение	IP54	бр.	1	483.25 лв.
9350160-p	Кабелна макара 50 м (ШКПТ 3x1,5) с 3 шука 16A, 250 V, със светлинен индикатор за напрежение	IP54	бр.	1	526.99 лв.
9350142-p	Кабелна макара 25 м (ШКПТ 3x2,5) с 3 шука 16A, 250 V, със светлинен индикатор за напрежение	IP54	бр.	1	444.68 лв.
9350167-p	Кабелна макара 30 м (ШКПТ 3x2,5) с 3 шука 16A, 250 V, със светлинен индикатор за напрежение	IP54	бр.	1	470.69 лв.
9350202-p	Кабелна макара 40 м (ШКПТ 3x2,5) с 3 шука 16A, 250 V, със светлинен индикатор за напрежение	IP54	бр.	1	541.56 лв.
9350160-p	Кабелна макара 50 м (ШКПТ 3x2,5) с 3 шука 16A, 250 V, със светлинен индикатор за напрежение	IP54	бр.	1	526.99 лв.
9350235-p	Кабелна макара 25 м (ШКПТ 5x2,5) с 1х контакт 16A, 5P, 400V и 3х шука 16A, 250 V	IP54	бр.	1	650.77 лв.
9350042-p	Кабелна макара 33 м (ШКПТ 5x2,5) с 1х контакт 16A, 5P, 400V и 3х шука 16A, 250 V	IP54	бр.	1	740.47 лв.



• Празни барабани XREEL

Кат.№	Описание на артикула:	Степен на защита, IP	Марка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
9250998-р	Празен барабан XREEL 250	IP54	бр.	1	103.18 лв.
8935097-р	Празен барабан XREEL 310 с 4х шука 16А, 250V, със светлинен индикатор за напрежение	IP54	бр.	1	237.95 лв.
8935096-р	Празен барабан XREEL 310 с 1х контакт 16А, 5P, 400V и 3х шука 16А, 250V, със светлинен индикатор за напрежение	IP54	бр.	1	300.24 лв.



Кат.№	Описание на артикула:	Марка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
654282	Спирален кабелен канал PVC 3G1.5 бял, 0.5/2м	бр.	1	187.46 лв.

