



ЕЛЕКТРОСВЯТ

ДИСТРИБУЦИЯ НА ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ



Connection
to the future

ЦЕНОВА ЛИСТА



WWW.ELECTROSVIAT.COM

Мобилни индустриални щепсели и контакти

- Щепсели SHARK със степен на защита IP44/IP45

Кат.Но	A	Брой полюси		Позиция на заключване по часовниковата стрелка, h	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в opak	ед. цена без вкл. ДДС
013-6x	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	6.30 лв.
014-6x	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	7.06 лв.
015-6x	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	8.55 лв.
023-6x	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	10.52 лв.
024-6x	32	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	11.80 лв.
025-6x	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	13.73 лв.



013-6x

- Щепсели SHARK с пружинни клеми, със степен на защита IP44/IP45

Кат.Но	A	Брой полюси		Позиция на заключване по часовниковата стрелка, h	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в opak	ед. цена без вкл. ДДС
013-6ttx	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	7.91 лв.
014-6ttx	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	8.83 лв.
015-6ttx	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	10.72 лв.
023-6ttx	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	12.04 лв.
025-6ttx	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	14.37 лв.



014-6ttx

- Щепсели POWER TWIST със степен на защита IP66/IP67

Кат.Но	A	Брой полюси		Позиция на заключване по часовниковата стрелка, h	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в opak	ед. цена без вкл. ДДС
033-6xs	63	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/IP67	бр.	2	55.10 лв.
034-6xs	63	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	52.13 лв.
035-6xs	63	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	53.70 лв.
043-6xs	125	3	2P+PE	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	129.83 лв.
044-6xs	125	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	134.61 лв.
045-6xs	125	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	141.67 лв.



034-6xs

- Контакти SHARK със степен на защита IP44/IP54

Кат.Но	A	Брой полюси		Позиция на заключване по часовниковата стрелка, h	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в opak	ед. цена без вкл. ДДС
213-6x	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	9.47 лв.
214-6x	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	9.39 лв.
215-6x	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	12.48 лв.
223-6x	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	13.57 лв.
224-6x	32	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	12.72 лв.
225-6x	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	16.98 лв.



215-6x



• Контакти SHARK с пружинни клеми, със степен на защита IP44/IP54

Кат.№	A	Брой полюси		Позиция на заключване по часовниковата стрелка, h	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Марка	К-во в opak	ед. цена без вкл. ДДС
213-6ttx	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	11.80 лв.
214-6ttx	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	11.72 лв.
215-6ttx	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	15.61 лв.
223-6ttx	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	16.94 лв.
224-6ttx	32	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	15.89 лв.
225-6ttx	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	18.66 лв.



224-6ttx

• Контакти POWER TWIST със степен на защита IP66/IP67

Кат.№	A	Брой полюси		Позиция на заключване по часовниковата стрелка, h	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Марка	К-во в opak	ед. цена без вкл. ДДС
233-6xs	63	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/IP67	бр.	2	57.95 лв.
234-6xs	63	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	63.89 лв.
235-6xs	63	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	69.75 лв.
243-6xs	125	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/IP67	бр.	2	141.07 лв.
244-6xs	125	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	165.27 лв.
245-6xs	125	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	223.22 лв.



224-6ttx




H-Connect IP44
Кат. № 94327000



optional: velcro tape





● Контакти TOP TAURUS 2 с винтови клеми, със степен на защита IP44/IP54

Кат. No	A	Брой полюси		Позиция на заключване по часовниковата стрелка, h	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
25711-ss	16	3	2P+E	Куплунг гумиран, IP54	200-250V~	IP54	бр.	10	21.83 лв.
25712-ss	16	3	2P+E	Куплунг гумиран, IP54	200-250V~	IP54	бр.	10	21.23 лв.
25731-ss	16	3	2P+E	Куплунг гумиран с LED индикатор, IP54	200-250V~	IP54	бр.	10	28.09 лв.
25732-ss	16	3	2P+E	Куплунг гумиран с LED индикатор, IP54	200-250V~	IP54	бр.	10	28.49 лв.
25732-ssc	16	3	2P+E	Куплунг гумиран с повишена защита и LED индикатор	200-250V~	IP54	бр.	10	37.04 лв.
253842-ss	16	3	2P+E	Гумиран троен куплунг с кабелно уплътнение и LED индикатор	200-250V~	IP44	бр.	5	73.44 лв.



Стационарни индустриални щепсели и контакти

- Контакт с винтови клеми, със степен на защита IP44/54 за панелен монтаж

фланец 80x97 - фиксиращ център 60x73

Кат.№	A	Брой полюси		Позиция на заключване по часовниковата стрелка, h	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
413-6f8x	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	14.85 лв.
414-6f8x	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	11.48 лв.
415-6x	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	12.04 лв.
423-6x	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	13.81 лв.
424-6x	32	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	14.21 лв.



415-6x

фланец 70x70 - фиксиращ център 56x56

Кат.№	A	Брой полюси		Позиция на заключване по часовниковата стрелка, h	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
313-6x	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	11.60 лв.
314-6x	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	13.73 лв.
315-6x	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	15.37 лв.
323-6x	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	16.90 лв.
324-6x	32	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	17.50 лв.
325-6x	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	19.14 лв.



314-6x

- Контакт с пружинни клеми, със степен на защита IP44/54 за панелен монтаж

фланец 70x70 - фиксиращ център 56x56

Кат.№	A	Брой полюси		Позиция на заключване по часовниковата стрелка, h	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
313-6ttx	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	14.49 лв.
314-6ttx	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	17.14 лв.
315-6ttx	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	19.18 лв.
323-6ttx	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	21.11 лв.
324-6ttx	32	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	21.87 лв.
325-6ttx	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	23.96 лв.



314-6ttx

- Контакт шуко за панелен монтаж, със степен на защита IP54

фланец 50x50

Кат.№	A	Брой полюси		Позиция на заключване по часовниковата стрелка, h	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
1050-0ss	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP54	бр.	100	5.42 лв.



1050-0ss

- Контакт шуко с уплътнителен ръб за панелен монтаж, със степен на защита IP54

фланец 50x50

Кат.№	A	Брой полюси		Позиция на заключване по часовниковата стрелка, h	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
1050-0ssw	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP54	бр.	100	6.58 лв.



1050-0ssw

- Френски контакт за панелен монтаж, със степен на защита IP54

фланец 50x50

Кат.№	A	Брой полюси		Позиция на заключване по часовниковата стрелка, h	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в opak	ед. цена без вкл. ДДС
1040-Osc	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP54	бр.	100	5.86 лв.



1040-Osc

- Щепсел с винтови клеми, със степен на защита IP44/54 за панелен монтаж

фланец 70x70 - фиксиращ център 56x56

Кат.№	A	Брой полюси		Позиция на заключване по часовниковата стрелка, h	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в opak	ед. цена без вкл. ДДС
613-6x	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	7.30 лв.
614-6x	16	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	7.95 лв.
615-6x	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	9.15 лв.
623-6x	32	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	11.56 лв.
624-6x	32	4	3P+PE	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	15.01 лв.
625-6x	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	11.52 лв.



614-6x

- Щепсел с пружинни клеми, със степен на защита IP44/54 за панелен монтаж

фланец 70x70 - фиксиращ център 56x56

Кат.№	A	Брой полюси		Позиция на заключване по часовниковата стрелка, h	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в opak	ед. цена без вкл. ДДС
613-6ttx	16	3	2P+PE	6	200-250V~	IP44/54	бр.	10	9.11 лв.
615-6ttx	16	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	11.48 лв.
625-6ttx	32	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP44/54	бр.	10	14.41 лв.



615-6ttx

- Контакт с винтови клеми, със степен на защита IP66/67 за панелен монтаж

фланец 100x100 - фиксиращ център 80x80

Кат.№	A	Брой полюси		Позиция на заключване по часовниковата стрелка, h	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в opak	ед. цена без вкл. ДДС
333-6xs	63	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/IP67	бр.	2	58.19 лв.
334-6xs	63	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	67.75 лв.
335-6xs	63	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	75.49 лв.
343-6xs	125	5	3P+PE+N	6	200-250V~	IP66/IP67	бр.	2	140.79 лв.
344-6xs	125	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	147.01 лв.
345-6xs	125	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	151.62 лв.



333-6xs

фланец 100x112 - фиксиращ център 80x88

Кат.№	A	Брой полюси		Позиция на заключване по часовниковата стрелка, h	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в opak	ед. цена без вкл. ДДС
433-6xs	63	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/IP67	бр.	2	46.39 лв.
434-6xs	63	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	51.85 лв.
435-6xs	63	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	56.83 лв.
443-6xs	125	3	2P+PE	6	200-250V~	IP66/IP67	бр.	2	121.16 лв.
444-6xs	125	4	3P+PE	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	132.04 лв.
445-6xs	125	5	3P+PE+N	6	380-415V~	IP66/IP67	бр.	2	141.67 лв.



434-6xs

Подвижни щепсели и куплунг

Кат. No	A	Брой полюси		Позиция на заключване по часовниковата стрелка, h	Напрежение (V)	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опаков	ед. цена без вкл. ДДС
94325000	16	3	2P+E	Разклонител контакт- щепсел	200-250V~	IP44	бр.	10	48.88 лв.
94325002	16	3	2P+E	Разклонител с двоен контакт	200-250V~	IP44	бр.	10	62.33 лв.
94325003	16	3	2P+E	Разклонител с двоен контакт и щепсел	200-250V~	IP44	бр.	10	54.90 лв.
94325001	16	3	2P+E	Разклонител, с кабел- 1.5м, с щепсел и контакт	200-250V~	IP44	бр.	10	86.29 лв.
94326000	16	3	2P+E	Разклонител контакт- щепсел	200-250V~	IP67	бр.	10	61.77 лв.
94326002	16	3	2P+E	Разклонител с двоен контакт	200-250V~	IP67	бр.	10	73.00 лв.
94326003	16	3	2P+E	Разклонител с двоен контакт и щепсел	200-250V~	IP67	бр.	10	73.73 лв.
94326001	16	3	2P+E	Разклонител, с кабел- 1.5м, с щепсел и контакт	200-250V~	IP67	бр.	10	107.08 лв.



Стационарни индустриални табла

Кат.№	Описание	Размери ВхШхД	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
92271649	Стационарно индустриално табло IP44, включващо: 1х контакт 32А, 5Р 1хКонтакт 16А, 5Р 2хШуко 16А	370x298x203	IP54	бр.	1	1,287.57 лв.
92401543	Стационарно индустриално табло IP44, включващо: 1х контакт 32А, 5Р 2хКонтакт 16А, 5Р 4хШуко 16А	370x370x203				1,584.84 лв.



Мобилни индустриални табла

Кат.№	Описание	Размери ВхШхД	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
9441480	Мобилно индустриално табло с кабел IP44, включващо: 2хКонтакт 16А, 5Р 2хШуко 16А	79x430x129	IP54	бр.	1	578.81 лв.
94741367	Мобилно индустриално табло с кабел IP44, включващо: 2хКонтакт 32А, 5Р 2хКонтакт 16А, 5Р 4хШуко 16А	320x320x320				1,244.18 лв.



• Мобилни табла серия Event

Кат.№	Описание	Размери ВхШхД	Степен на защита, IP	Мярка	К-во в опак	ед. цена без вкл. ДДС
853009286	Мобилно индустриално табло IP44, включващо: 1хКонтакт 32А, 5Р 1хКонтакт 16А, 5Р 12хШуко 16А	340x400x350	IP54	бр.	1	3,261.46 лв.
854009285	Мобилно индустриално табло IP44, включващо: 1хЩепсел 63А, 5Р 1хКонтакт 16А, 5Р 16хШуко 16А	340x560x350				4,814.31 лв.

