



ЕЛЕКТРОСВЯТ

ДИСТРИБУЦИЯ НА ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ

Shelly

ЦЕНОВА ЛИСТА












WWW.ELECTROSVIAT.COM

ЦЕНОВА ЛИСТА




Shelly




Shelly модули за монтаж в конзола

No.	Код	Наименование на стоките	Изображение	Продажна цена без ДДС
1	Shelly PLUS 1 схеми на свързване	Микромодул Smart реле 1x On/Off 16A, изисква неутрала Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz или DC 12V, 24...48V Свързаност: Wi-Fi, Bluetooth Изход: 1 сух контакт, до 16A		37.06 лв.
2	Shelly PLUS 1PM схеми на свързване	Микромодул Smart реле 1x On/Off 16A с мерител, изисква неутрала Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz или DC 24...30V Свързаност: Wi-Fi, Bluetooth Изход: 1 релеен, до 16A		42.03 лв.
3	Shelly PLUS 2PM схеми на свързване	Микромодул Smart реле 2x On/Off или щори 10A изисква неутрала Захранване: AC 110...240V ±10%, 50/60Hz или DC 24V Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изходи: 2 релета, до 10A на канал		64.41 лв.
4	Shelly EM схеми на свързване	Микромодул Smart монофазен мерител 2x 120A В комплект с 1 бр. отваряем токов трансформатор 50A. Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi Изход: 1 релеен, до 2A		124.08 лв.
5	Shelly PLUS 0-10V Dimmer схеми на свързване	Микромодул Smart реле 1x димер 0-10V изисква неутрала Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изход: 35mA @ 10V DC		37.04 лв.
6	Shelly Dimmer 2 схеми на свързване	Микромодул Smart реле 1x димер 200W без неутрала Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi Изход: R=10...220W, L=50...200VA, LED=10...200W		73.76 лв.
7	Shelly RGBW2 схеми на свързване	Микромодул Smart реле 4x димер за ленти и RGBW контролер Захранване: DC 12V или 24V Свързаност: Wi-Fi Изходи: 12Vdc - 45W на кръг (144W общо); 24Vdc - 90W на кръг (288W общо)		51.45 лв.
8	Shelly Plus i4 схеми на свързване	Микромодул Smart 4x аналогови входа (12 действия) Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi, Bluetooth Входове: 4 аналогови		29.60 лв.
9	Shelly Plus i4 DC схеми на свързване	Микромодул Smart 4x аналогови входа Захранване: DC 5...24V Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v.4.2 Входове: 4 аналогови		29.60 лв.


10	Shelly PLUS 1 Mini	Микромодул Smart реле 1x On/Off 8A изисква неутрала Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2495 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изход: 1 сух контакт, до 8A		29.60 лв.
11	Shelly PLUS 1PM Mini	Микромодул Smart реле 1x On/Off 8A с мерител изисква неутрала Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2495 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изход: 1 релеен, до 8A		33.58 лв.
12	Shelly PLUS PM Mini	Микромодул Smart монофазен мерител 1x 16A Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2495 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2		32.09 лв.
13	Shelly Wall Display W схеми на свързване	Пулт за управление със Smart реле 1x On/Off 5A изисква неутрала бял Захранване: AC 110...230V ±10% Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, Bluetooth Gateway Изход: 1 релеен, до 5A		305.81 лв.
14	Shelly Wall Display B схеми на свързване	Пулт за управление със Smart реле 1x On/Off 5A изисква неутрала черен Захранване: AC 110...230V ±10% Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, Bluetooth Gateway Изход: 1 релеен, до 5A		305.81 лв.
15	Shelly Uni	Микромодул Smart 2x цифрови входа и 2x изхода, с мерител Захранване: AC 12...24V или DC 12...36V Свързаност: Wi-Fi Входове: 2 цифрови, AC 12...24V или DC 2.2...36V Изходи: 2 сухи контакта, 100mA, AC 24V или DC 36V		30.37 лв.












Shelly модули за DIN монтаж				
No.	Код	Наименование на стоките	Изображение	Продажна цена без ДДС
1	Shelly 3EM схеми на свързване	Трифазен Smart мерител 3x 120A В комплект с 3 бр. отваряеми токови трансформатори 120A. Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: Wi-Fi Изход: 1 релеен, до 10A		271.00 лв.

2	Shelly PRO EM 50 схеми на свързване	Монофазен Smart мерител 2x 50A за DIN монтаж В комплект с 2 бр. отваряеми токови трансформатори 50A. Захранване: AC 110...240V, 50/60Hz Свързаност: LAN Ethernet RJ45, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2495 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изход: 1 релеен, до 2A		186.23 лв.
3	Shelly PRO 3EM схеми на свързване	Трифазен Smart мерител 3x 120A за DIN монтаж В комплект с 3 бр. отваряеми токови трансформатори 120A. Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN Ethernet RJ45, Modbus TCP, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2412...2472 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.1		298.11 лв.
4	Shelly PRO 3EM 400A схеми на свързване	Трифазен Smart мерител 3x 400A за DIN монтаж В комплект с 3 бр. отваряеми токови трансформатори 400A. Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN Ethernet RJ45, Modbus TCP, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2412...2472 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.1		569.34 лв.
5	Shelly PRO 3 схеми на свързване	Импулсно Smart реле 3x On/Off 16A (48A) за DIN монтаж Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN Ethernet RJ45, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2500 MHz, възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v4.2 Изходи: 3 сухи контакта, до 16A		173.80 лв.
6	Shelly PRO 4PM схеми на свързване	Импулсно Smart реле 4x On/Off 16A (40A) с мерител Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN, Wi-Fi, Bluetooth Изходи: 4 релета, до 16A		227.17 лв.
7	Shelly PRO 1	Импулсно Smart реле 1x On/Off 16A Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN, Wi-Fi, Bluetooth Изходи: 1 сух контакт, до 16A; DC изход 0...30V до 12A		118.94 лв.
8	Shelly PRO 1PM	Импулсно Smart реле 1x On/Off 16A с мерител Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN, Wi-Fi, Bluetooth Изходи: 1 релеен, до 16A		145.36 лв.
9	Shelly PRO 2	Импулсно Smart реле 2x On/Off 16A (25A) Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN, Wi-Fi, Bluetooth Изходи: 2 сухи контакта, до 16A; DC изход 0...30V до 12A		158.46 лв.
10	Shelly PRO 2PM	Импулсно Smart реле 2x On/Off или щори 16A (25A) с мерител Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz Свързаност: LAN, Wi-Fi, Bluetooth Изходи: 2 релета, до 16A		197.90 лв.

Shelly Plug & Play устройства

No.	Код	Наименование на стоките	Изображение	Продажна цена без ДДС
1	Shelly Plus Plug S	Shelly Plus Plug S е адаптер към контакт (шuko или френски стандарт), с вграден мерител. Може да включва и изключва токовия кръг, както и да участва в сценарии. Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz, от контакт шuko или френски стандарт Свързаност: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2400...2495 MHz; възможна работа като разширител на мрежата, Bluetooth v.4.2 Изход: шuko, до 12A		51.45 лв.


2	Shelly Plug	Адаптер Smart за контакт 1x Шуко 16A с мерител Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz, от контакт шуко Свързаност: Wi-Fi Изход: шуко, до 16A		82.48 лв.
3	Shelly TRV	Термоглава за радиаторни вентили, с адаптер M30x1.5 Захранване: с батерия (капацитет достатъчен за 2 отоплителни сезона), зареждане чрез USB Свързаност: Wi-Fi		168.20 лв.
4	Shelly Plus H&T	Датчик за влага и температура с батерия бял		76.31 лв.
5	Shelly Blu Button1 - White	Бутон с 4 функции с батерия бял Shelly Blu Button1 Shelly Blu Button1 е сценариен модул с 1 бутон. Възможни са 4 действия. Захранване: чрез вградена батерия 1x CR2032 Свързаност: Bluetooth 4.2		38.29 лв.
6	Shelly Blu Button1 - Black	Бутон с 4 функции с батерия черен Shelly Blu Button1 Shelly Blu Button1 е сценариен модул с 1 бутон. Възможни са 4 действия. Захранване: чрез вградена батерия 1x CR2032 Свързаност: Bluetooth 4.2		38.29 лв.
7	Shelly Button1 - White	Бутон с 4 функции с батерия бял Захранване: чрез вградена батерия; зареждане чрез USB Свързаност: Wi-Fi		56.85 лв.
8	Shelly Button1 - Black	Бутон с 4 функции с батерия черен Захранване: чрез вградена батерия; зареждане чрез USB Свързаност: Wi-Fi		56.85 лв.
9	Shelly H&T - White	Датчик за влага и температура с батерия бял Захранване: с батерия CR123A (не е включена в комплекта), или USB Add-on Обхват на датчика за температура: -40°C ÷ +60°C (± 1°C) Обхват на датчика за влага: 0 ÷ 100% (± 5%)		51.71 лв.
10	Shelly H&T - Black	Датчик за влага и температура с батерия черен Захранване: с батерия CR123A (не е включена в комплекта), или USB Add-on Обхват на датчика за температура: -40°C ÷ +60°C (± 1°C) Обхват на датчика за влага: 0 ÷ 100% (± 5%)		51.71 лв.
11	Shelly GAS - CNG	Датчик за газ CNG за контакт бял, със звукова и светлинна сигнализация Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz, от контакт Свързаност: Wi-Fi		136.58 лв.
12	Shelly GAS - LPG	Датчик за газ LPG за контакт бял, със звукова и светлинна сигнализация Захранване: AC 110...230V ±10%, 50/60Hz, от контакт Свързаност: Wi-Fi		136.58 лв.

13	Shelly Motion 2	Датчик за движение PIR, за открит монтаж на стена, 180°, обхват 9m @ h=2.2m Захранване: чрез вградена батерия; зареждане чрез USB Свързаност: Wi-Fi		103.16 лв.
	Shelly BLU Motion	Датчик за движение PIR, за открит монтаж на стена, 120°, обхват 9m @ h=2m За движение и осветеност, с мигновена чувствителност. Захранване: с 1 батерия CR2477 (включена в комплекта) Свързаност: Bluetooth 4.2		46.18 лв.
14	Shelly Flood	Датчик за наводнение и температура с батерия бял Захранване: с батерия CR123A (не е включена в комплекта) Обхват на датчика за температура: -40°C ÷ +60°C (± 1°C)		57.35 лв.
15	Shelly Blu Door/Window	Датчик МУК с батерия бял, докладва отворена/затворена врата или прозорец. Захранване: с 1 батерия CR2032 (включена в комплекта) Свързаност: Bluetooth 4.2		39.22 лв.
16	Shelly Door/Window 2	Датчик МУК и вибрация с батерия бял Захранване: с батерия CR123A (не е включена в комплекта)		57.35 лв.
17	Shelly Duo (GU10) - WW/CW	Лампа LED 4.8W 2700-6500K GU10 PAR16 475lm 36° димируема 30000h Прмяна на цветната температура в диапазон 2700...6500K		31.49 лв.
18	Shelly Duo (GU10) - RGBW	Лампа LED 4.8W RGBW GU10 PAR16 475lm 36° димируема 30000h С вграден RGBW контролер		31.49 лв.
19	Shelly Duo (E27) - WW/CW	Лампа LED 9W 2700-6500K E27 A60 800lm 190° димируема 30000h Прмяна на цветната температура в диапазон 2700...6500K		29.50 лв.
20	Shelly Duo (E27) - RGBW	Лампа LED 9W RGBW E27 A60 800lm 190° димируема 30000h С вграден RGBW контролер		29.50 лв.



Shelly аксесоари

No.	Код	Наименование на стоките	Изображение	Продажна цена без ДДС
1	Shelly Bypass	Активен компенсатор за LED лампи При свързване без неутрала на малки товари		7.23 лв.
2	Shelly RC Snubber	Демпфер за индуктивни товари Shelly RC Snubber - 266144		6.23 лв.
3	Shelly DS18B20	Датчик за температура Обхват на датчика за температура: -55°C ÷ +125°C (± 1°C)		7.23 лв.
4	USB Add-on for H&T - White	Постоянно захранване чрез USB за Shelly H&T бяло		13.69 лв.
5	USB Add-on for H&T - Black	Постоянно захранване чрез USB за Shelly H&T черно		13.69 лв.
6	Shelly PLUS 1/1 PM Add-on	Интерфейс за датчик за температура Сериен интерфейс към: Shelly Plus 1, Shelly Plus 1PM, Shelly Plus 2PM и Shelly Plus i4. С аналогов и цифров вход. Към интерфейса могат да се присъединят до 5 датчика за температура DS18B20, 1 датчик за влага DHT22 или Arduino детектори		34.48 лв.
9	Split Core 50A	Токов трансформатор отваряем 50A		28.18 лв.
10	Split Core 120A	Токов трансформатор отваряем 120A		37.46 лв.
11	Shelly GAS Add-on	Моторизирана задвижка за газов вентил Захранване: DC 9...12V Оперативно налягане: 86...106kPa		49.39 лв.



Други продукти, които да съчетаете с Shelly

No.	Код	Наименование на стоките	Изображение
1	DUR123	Батерия CR123A 3V 	
2	1068-02	Конзолна кутия за тухлени стени Up-Plus, с джоб за електроника, Ø60мм, дълбочина 67мм 	
3	9268-94	Конзолна кутия за гипсокартон O-range ECON Flex, с джоб за електроника, Ø68мм, дълбочина 70мм 	

